

Introducción:

Hojas de sierra segmentadas en forma de T se utilizan en la mano el manual celebrada máquinas de corte para el corte

mármol, granito, baldosas de cerámica, hormigón y otros materiales de construcción en general.

Características:

1. cuchilla de corte en seco o húmedo Universal.
2. Dientes sinterizados ofrecen rápido y sin problemas de corte de alto rendimiento.
3. El diseño único de los segmentos pueden proteger de acero núcleo y proporcionar un corte muy rápido.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra Hoja de sierra segmentada en forma de Ts:

nombre de producto	Diámetro exterior		Ancho Segmento		Arbor	Segmento Altura	Aplicaciones
Hoja de sierra segmentada en forma de T	pulgadas	mm	pulgadas	mm	mm	mm	Mármol Granito Porcelana Hormigón
	4 "	105	0,070 "	2.0	16/20	8mm	
	5 "	127	0.080 "	2.2	22.23 25,4 /	8mm	
	7 "	178	0,095 "	2.4	50	8mm	
	9 "	229	0.110 "	2.8		8mm	

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Imagen del producto:

Hoja de sierra segmentada en forma de T

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com