

## Descripciones:



### **Bloque de molienda concreto de tres segmentos trapezoidales HTC para piso de concreto**

Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Bloque de molienda concreto de tres segmentos trapezoidales HTC para piso de concreto:**

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                | Zapatos de pulido                                                                                |
| Talla:               | Tres segmentos trapezoidales                                                                     |
| Granito de segmento: | 16-270 # etc.                                                                                    |
| Tamaño del segmento: | 24 * 20/4 * 8MM * 3T                                                                             |
| Material:            | Polvo de diamante y metal                                                                        |
| Conexión:            | HTC EZ Cambiar conexión                                                                          |
| Solicitud:           | Piso de concreto y terrazo                                                                       |
| Máquina:             | Amoladora de conexión rápida HTC                                                                 |
| Arena:               | Enlace muy suave, enlace suave, enlace medio, enlace duro, enlace muy duro, enlace duro extremo. |

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

### Detalles de producto:

**Bloque de molienda de concreto HTC de tres segmentos trapezoidales para piso de concreto:**

## Three Trapezoid

**Sizes: 24\*20/4\*8mm\*3T**




### Aplicaciones:


Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.







## Color:

| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard                                                                         | Very Hard                                                                           | Hard                                                                                | Medium Hard                                                                          | Soft                                                                                  | Very Soft                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PSI               | 6500-9000                                                                           | 5000-7000                                                                           | 4000-5000                                                                           | 3000-4000                                                                            | 1500-3500                                                                             | 1000-2000                                                                             |
| MPA               | C50-C65                                                                             | C40-C55                                                                             | C30-C50                                                                             | C20-C40                                                                              | C15-C25                                                                               | C10-C20                                                                               |
| CODE              | XHF                                                                                 | VHF                                                                                 | HF                                                                                  | MHF                                                                                  | SF                                                                                    | VSF                                                                                   |
| COLOUR            |  |  |  |  |  |  |

Nota: el logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

## Ventajas:

Muy eficiente para las situaciones más difíciles, como la eliminación de recubrimientos muy persistentes.

## características:

Excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

## Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.tsp  
www.boreway.net

**2 zapatas de pulido trapezoidales**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.tsp  
www.boreway.net

**2 zapatos de rectificado triangulares**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.tsp  
www.boreway.net

**3 zapatas de pulido trapezoidales**

**Sobre nosotros:**



**Nuestro servicio:**

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
2. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
3. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de

profesionalismo y entusiasmo.

4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.

5. Entrega rápida: Obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.

### Descripción:

#### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora

Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante.

En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

#### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

#### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

### Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.

2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.

3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**título:** No.605 Huahui Center, Shuitou City, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

**Fax:** (86) 595-86990220

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)