

Introducción:

Diamante trapezoidal de hormigón bloque rectificado piso es utilizado por las máquinas de molienda de suelo para quitar el epoxy, pegamento, pintura y otra irregular

recubrimiento de hormigón, terrazo y piedra floor. The diseño taponamiento externo hace que la instalación fácil y conveniente.

Características:

1. Alta agresiva y eficiente para varios pisos de concreto.
2. El funcionamiento estable y larga vida útil.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de diamante trapezoide piso de concreto de molienda bloque:

Nombre de producto	Segmento Material	Segmento Forma	Segmento No.	Grit normal	Aplicaciones
Trapezio Diamante Planta de Concreto Pulido Bloquear	Diamond	Cuboid	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Hormigón Terrazo Piedra Natural Suelo

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Fotos de la Categoría:

Diamante Trapecio bloque rectificado piso de concreto

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com