

## Descripciones:



**Zapatas de rectificado de diamante trapezoidal de dos segmentos de barra para recubrimiento de concreto y eliminación de epoxi**

**Rectificado de zapatas para revestimiento de concreto y eliminación de epoxi.** Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

**Rectificado de zapatas para revestimiento de concreto y eliminación de epoxi.** Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Zapatas de rectificado de diamante trapezoidal de dos segmentos de barra para revestimiento de concreto y eliminación de epoxi:**

Tipo:	Zapatos de pulido
Talla:	Dos segmentos rectangulares con puntos
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Tamaño del segmento:	40 * 10 * 10 mm * 2T
Material:	Polvo de diamante y metal
Cconexión:	3 X M6 o M8 o agujeros desnudos
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Máquina:	Rectificadora de conexión rápida


Enlace:

Enlace muy suave, enlace suave, enlace medio, enlace duro, enlace muy duro, enlace duro extremo

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

### Detalles de producto:

**Zapatas de rectificado de diamante trapezoidal de dos segmentos de barra para recubrimiento de concreto y eliminación de epoxi :**



**Size:40\*10\*10mm\*2T**

**Two Rectangle Segments with Dots**

**3 X M6 or M8 or Bare Holes**

**<Trapezoid Grinding Shoes>**



**3 X M6/M8 Thread Holes**



**3 X Bare Holes**

### **Agujeros de conexión:**

1. Metal en blanco con tres agujeros de rosca M6.
2. Pieza de metal con tres orificios de rosca M8.
3. Metal blanco con tres agujeros desnudos.

[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

### **Aplicaciones:**

**Rectificado de zapatas para revestimiento de concreto y eliminación de epoxi.** Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que se utilizan principalmente para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.



# Concrete Floor Grinding

METAL BOND DIAMOND GRINDING PLATES FOR HTC, LAVINA, HUSQVARNA CONNECTION:



Color:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Nota:** El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

### Ventajas:

1. La alta concentración de diamantes proporciona una velocidad de molienda más rápida, mientras que la alta calidad de los diamantes proporciona una vida útil de molienda más larga.
2. Segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que aumentan la durabilidad y la vida útil.
3. Orificios de ventilación para molienda rápida, seca o húmeda con larga vida. Orificios de ventilación para molienda rápida, seca o húmeda con larga vida.

### características:

Excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

### Productos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Tres zapatos de pulido hexagonales**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Tres zapatos de molienda redondos**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Zapatos de molienda de doble forma de W**

### Sobre nosotros:



### Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

### Descripción:

#### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad.

precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

### Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**