## Descripciones:

**Dos segmentos ovales con disco de pulido de piso de diamante afilado de rayas para la eliminación del revestimiento de piso de concreto**

**Disco de pulido de piso de diamante.** Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

**Disco de pulido de piso de diamante.** Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Dos segmentos ovales con disco de pulido de piso de diamante afilado para el retiro del revestimiento de piso de concreto:**

| | |
|---|---|
| Tipo: | Zapatos de pulido |
| Talla: | Dos segmentos ovales |
| Granito de segmento: | 16-270 # etc. |
| Material: | Polvo de diamante y metal |
| Cconexión: | 3 X M6 o M8 o agujeros desnudos |
| Solicitud: | Piso de concreto y terrazo |
| Máquina: | Rectificadora de conexión rápida |
| Enlace: | Enlace muy suave, enlace suave, enlace medio, enlace duro, enlace muy duro, enlace duro extremo |

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación

estándar. Podemos
Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

## Detalles de producto:

**Dos segmentos ovales con disco de pulido de piso de diamante afilado de rayas para la eliminación del revestimiento de piso de concreto:**




**Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.**

## Aplicaciones:

**Disco de pulido de piso de diamante.** Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.





## Color:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR | | | | | | |

**Nota:** El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

## Ventajas:

1. La alta concentración de diamantes proporciona una velocidad de molienda más rápida, mientras que la alta calidad de los diamantes proporciona una vida útil de molienda más larga.

2. Segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que aumentan la durabilidad y la vida útil del rectificado.

3. Orificios de ventilación para molienda rápida, seca o húmeda con larga vida. Orificios de ventilación para molienda rápida, seca o húmeda con larga vida.

## caracteristicas:

Excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

## Productos relacionados:

[Zapatos de molienda en forma de M]

[Zapatos de rectificado de barra simple]

[Zapatos de molienda redondos individuales]

## Sobre nosotros:

## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## Descripción:

**1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?**
Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora
Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad.

precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante.
En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba
necesario.

**¿Puede proporcionar muestras gratis?**
No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.
Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido
Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.
Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

**3. ¿Su empresa acepta la personalización?**
Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo
Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.
Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.
Solo los clientes pueden obtener una licencia.

## Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.
No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
**TEL:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220
**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186
**Email:** boreway05@boreway.net
**Kelly Huang**