

## Descripciones:



### **Dos pasadores Redi Lock Diamond Rectificado de zapatas para piso de concreto y terrazo**

**Rectificado de diamante para suelos de terrazo.** Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

**Rectificado de diamante para suelos de terrazo.** Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

## Presupuesto:

Las siguientes son especificaciones normales Rectificado de diamante para suelos de terrazo:


Nombre:	Rectificado de diamante para suelos de terrazo
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Segmento Tamaño:	Segmentos de barra
Material:	Polvo de diamante y metal
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Conexión:	Conexión de dos pines Redi Lock
Máquina:	Rectificadora rápida de dos pines

Enlace:	Enlace muy suave, enlace suave, Enlace medio, enlace duro, Enlace muy duro, enlace duro extremo
Tamaño:	40 * 10 * 10 mm * 1T / 2T 24 * 11 * 10 mm * 1T / 2T

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

**Detalles del producto:**

**Rectificado de diamante para suelos de terrazo:**




Single Bar Segment

40\*10\*10mm\*1T




Double Bar Segments

24\*11\*10mm\*2T




Double Bar Segments

40\*10\*10mm\*2T







[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

#### Aplicaciones:

**Rectificado de diamante para suelos de terrazo** Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

(1) grano grueso: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

(2) Granos medianos: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #


Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

(3) Granos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes del pulido.

**Elegir entre enlaces blandos, medios y duros.**

1. Enlace suave (amarillo): el polvo metálico en el segmento sinterizado se desgasta rápidamente liberando cristales de diamante opacos, exponiendo nuevos cristales abrasivos para cortar de manera eficiente. Se utiliza mejor en superficies duras.
2. Enlace medio (rojo): una fuerza de enlace de metal justo entre la de los enlaces blandos y duros.
3. Unión dura (negro): la unión del polvo metálico en el segmento se desgasta lentamente y evita el desgaste prematuro contra superficies suaves y abrasivas.





**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**

**Color:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Nota:** Logotipo especial, tamaño de segmento y formas, la instalación está disponible a pedido del cliente.



**Two Round Pins Redi Lock Blank**



**Two Square Pins Redi Lock Blank**

### **Dos pines Redi Lock Blank:**

- 1) Dos Redondo Patas Redi Bloquear Blanco.
2. Dos Cuadrado Patas Redi Bloquear Blanco.


#### **Ventaja:**

- 1) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta.
- 2) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.
- 3) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra.
- 4) Zapatas de rectificado de diamante Para suelos de terrazo, resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

#### **características:**

Rectificado de diamante para suelos de terrazo, excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

#### **Productos relacionados:**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Zapatas de molienda Quick Lock de doble pasador**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Zapatas de pulido de diamante de bloqueo rápido de doble pasador**

**Sobre nosotros:**



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## Descripción:

### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

## Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**