

## Descripciones:



### **Bloque de pulido de dos cuartos del piso del diamante de PCD HTC para el retiro de epoxy del pegamento de la capa**

1. Epoxy, pegamento, revestimiento de concreto que elimina los zapatos de pulido PCD
2. Diseñado para la restauración de pisos de concreto, epoxy, pegamento y cualquier otra eliminación de revestimiento de pisos de concreto
3. Utilizado en la rectificadora de piso universal
4. Utilizado para eliminar todo tipo de recubrimientos como pintura, barniz, pegamento, epoxy, acrílico, residuos de pavimento, masilla VCT, adhesivo de alquitrán negro y materiales de goma gruesa en el piso de concreto.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Bloque de pulido de dos cuartos del piso del diamante de PCD HTC para el retiro de epoxy del pegamento de la capa:**

Tipo:	Zapatos de pulido
Talla:	PCD de dos cuartos
Tamaños de segmento:	1/2 PCD * 2T
Material:	PCD + HTC Metal Blank
Calidad:	Calidad estándar internacional
Conexión:	HTC EZ Cambiar conexión
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Máquina:	Conexión rápida HTCCERectificadora
Dureza de grano:	Enlace blando, enlace medio, enlace duro.

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación

estándar. Podemos  
Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

### Detalles de producto:

**Bloque de pulido de dos cuartos del piso del diamante de PCD HTC para el retiro de epoxy del pegamento de la capa:**

**Sizes: 1 / 2 PCD\*2T**



### Aplicaciones:

Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxy y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.







**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**

**Color:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: el logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

**Ventajas:**

Muy eficiente para las situaciones más difíciles, como la eliminación de recubrimientos muy persistentes.

**características:**

Excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

**Productos relacionados:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**2 zapatas de rectificado de PCD y 3 de aleación**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**PCD y zapatas de aleación**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Dos zapatas de pulido PCD de cuarto inverso**

## Sobre nosotros:



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
2. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
3. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de

profesionalismo y entusiasmo.

4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.

5. Entrega rápida: Obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.

### Descripción:

#### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora

Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante.

En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

#### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

#### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

### Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.

2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.

3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**título:** No.605 Huahui Center, Shuitou City, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

**Fax:** (86) 595-86990220

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)