

Disco abrasivo de hormigón de diamante azul de dos productos de fábrica de zapato de unión de metal rectangular para máquina de pulir de piso Lavina

Especificación:

El tamaño normal de **Zapata de unión de metal de diamante de dos rectángulos:**

No de segmento:	2T
Uso:	Uso húmedo o seco
Máquina:	Amoladora de piso
Tipo:	Almohadillas Lavina
Forma del segmento:	Segmento de dos rectángulos
Solicitud:	Terrazo epoxi de hormigón
Tamaño del segmento:	40 * 10 * 10 mm 40 * 12 * 12 mm 40 * 12 * 15 mm
No de grano:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Enlace:	Enlace muy suave, enlace suave, enlace medio, enlace duro, enlace muy duro, enlace extremadamente duro

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Descripción:

Zapata de unión de metal de diamante de dos rectángulos

Conexión:


El sistema de cambio rápido presenta almohadillas de estilo trapezoide reemplazables que se deslizan fácilmente hacia adentro y hacia afuera de las placas o cabezas de la máquina, sin necesidad de atornillar.

características:


Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para máquinas de pulir de gran potencia o grandes.

Quick Change



Rectangular Segment



Grit No.: 6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#,
70/80#, 80/100#, 120/150#, 200/220#, 325/400#

Ventajas:


Zapata de unión de metal de diamante de dos rectángulos se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.

Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para máquinas de pulir de gran potencia o grandes.

Segment Size:40*10*10mm

40*12*12mm

40*12*15mm



Enlace:

Adhesión suave: para concreto duro, entre 4000 y 5500 psi. La unión debe suavizarse para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El hormigón endurecido se compone de granito endurecido, cuarzo, piedra de río, pedernal.

Las uniones medias, para concreto medio, entre 2500 y 4000 psi, son las uniones sugeridas, más populares y más comunes que se utilizan en la mayoría de los casos. Para uso en grava de pozo común y / o piedras de río medianas, traprock, pisos de grava triturada. Los enlaces blandos y duros suelen reservarse para casos extremos (inusuales).

Unión dura: para concreto blando, generalmente por debajo de 2500 psi. Los enlaces tienen metales rígidos en su matriz que resisten la fricción, por lo que los cristales de diamante no se expulsan antes de que la superficie tenga la oportunidad de trabajar. El hormigón blando se compone de piedra caliza, arenisca, dolomita, caparazón blando.



Diseño para eliminar adhesivos, revestimientos finos de milésimas de pulgada y nivelar puntos o juntas desiguales.


Herramientas de lijado de suelos de hormigón eficaces y eficientes.

Es bueno pulir rápidamente la superficie de concreto, eliminar golpes, nivelar la superficie

También es una idea para los pasos iniciales en los procedimientos de pulido de hormigón.

Logre el máximo de pies cuadrados a un costo mínimo.


Se adapta a las rectificadoras Lavina del mercado




Solicitud:

Zapata de unión de metal de diamante de dos rectángulos Para molienda de hormigón
Diseño para nivelar adhesivos, revestimientos finos y puntos o juntas desiguales.

Zapata de unión de metal de diamante de dos rectángulos están diseñados para esmerilar y pulir suelos de hormigón. Boots / Cakes vienen con liga suave, ligante rígida y liga media estándar y granos mixtos. Estas zapatas de diamante para hormigón encajan en la pieza de estilo de cambio rápido y en los cabezales de pulido. Las zapatas de pulido están diseñadas para una vida útil prolongada en comparación con la competencia con un segmento de tamaño jumbo y un menor costo de pulido por metro cuadrado.



Grinding Machine



Almohadillas abrasivas de hormigón de segmento único rombo,AltoCombinación de diamante de calidad con excelente unión, que se especializó en el diseño de herramientas de esmerilado de diamante muy agresivas, de alto rendimiento y de larga duración.

Embalaje □ Entrega:

PD:

- 1.Herramientas de embalaje en cajas de cartón
- 2.Por aire / mar para mercancías por lotes, recepción de aeropuerto / puerto
- 3.Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta□
- 4.Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaquetan en cajas de madera



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logística:

Envío de pedido de muestra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos masivos, puede ser opcional con términos de Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar según el transportista del comprador o el nuestro.

Nuestro servicio:

1. Bajo MOQ: Puede satisfacer bien su pedido de prueba.
2. OEM aceptado: podemos producir según su muestra o dibujos.
3. Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con gran profesionalismo y pasión.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: tenemos un gran descuento del transportista.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Cómo podemos saber la calidad si queremos pedir sus productos?

Pruébelos con un pedido muy pequeño, entonces sabrá la calidad. En la actualidad, entonces muchas personas en el mundo utilizan productos chinos, debido a la alta calidad y la mayoría Precios competitivos. Somos fabricantes profesionales en el suministro de herramientas de diamante para más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, una pequeña orden de prueba para probar será ser necesario.

2. ¿Pueden ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestra experiencia de muchos años, creemos que la gente obtiene las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero somos dispuestos a ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial que utilizan para realizar una prueba. Es muy importante que nos dé su opinión, se lo agradecemos.

3. ¿Su empresa acepta hechos a medida?

Seguro que lo aceptamos. Incluyendo diferentes colores, granos, etc. También podemos marcar su propio logotipo y marca en la libreta. Cualquier producto nuevo que desee que produzcamos para usted, simplemente envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boneway**® Machinery Co.,Ltd.



No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

 **Email: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**