

Descripciones:



Dos segmentos de rombos Lavina Diamond zapatos de molienda de hormigón para amoladora Lavina

Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos metroLos diamantes de unión metálica tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

Presupuesto:

Las siguientes son especificaciones normales Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos:

| | |
|----------------------|--|
| Nombre: | Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos |
| Granito de segmento: | 16-270 # etc. |
| Tamaño: | Segmentos de doble rombo |
| Tamaño del segmento: | 35 * 20 * 10 mm * 2T |
| Material: | Polvo de diamante y metal |
| Calidad: | Calidad estándar internacional |
| Conexión: | Lavina Quick Lock Connection |
| Máquina: | Rectificadora de condensación rápida Lavina |

| | |
|---------|---|
| Enlace: | Enlace muy suave, enlace suave, Enlace medio, enlace duro, Enlace muy duro, enlace duro extremo |
|---------|---|


Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles del producto:

Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos:

Lavina Quick Lock Connection




Grit: 16-270# etc.



35*20*10mm*2T

Double Segments







[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Aplicaciones:

Zapatos de pulido de dos segmentos de rombos Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

(1) grano grueso: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

(2) Granos medianos: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #


Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en

pisos o renovación de pisos viejos.

(3) Granos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

Placas de transición de Lavina:







Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

Color:

| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| PSI | 6500-9000 | 5000-7000 | 4000-5000 | 3000-4000 | 1500-3500 | 1000-2000 |
| MPA | C50-C65 | C40-C55 | C30-C50 | C20-C40 | C15-C25 | C10-C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR | | | | | | |

Nota: El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

Lavina Quick Lock Blank

Tres tipos de blanco Lavina, ajuste perfecto en la máquina de molienda Lavina.

Tipo uno: Quick Lock Lavina Blank

Tipo dos: Lavina en blanco con tres hilos M6 / M8



Lavina Quick Lock Blank



**Lavina Blank with
3 M6/M8 Threads**



**Lavina Blank with
3 Bare Holes**

Ventajas:

- 1) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta.
- 2) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.
- 3) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra.
- 4) Dos segmentos de rombos para desbastar resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

características:

Dos zapatos de pulido de segmentos de rombos excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado de superficie, etc.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

**Zapatos de molienda de diamantes
Lavina**



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

**Rectificadoras de diamante de hormigón
Lavina**

Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang