Descripción del producto:

Este tamaño de **Segmento de corte de diamantes de ranura U** Se utiliza para la hoja circular de 400 mm de sierra circular. El tamaño de la cabeza del cortador es 40x3.3x20mm. Se utiliza para el corte del borde de la losa de granito, la piedra arenisca, la variedad de piedra dura con cuarzo.

La cabeza cortadora en forma de U adopta la soldadura de alta frecuencia para calentar rápidamente los dientes de conexión de la matriz de la hoja de sierra, que acelera la velocidad de soldadura y no es fácil quitar los dientes.

Adopta diamantes de alta calidad y polvo de metal, con fuerza de retención fuerte, y el diamante afilado no es fácil de caerse.

Los segmentos de corte de diamantes de 250 mm-800mm proveedor pueden ser adecuados para cortar losas de piedra, el segmento de diamante de 900-3500 mm es adecuado para bloques de corte y minas.

Característica:

1.La longitud de 40 mm reduce la eliminación de corte de la hoja de sierra.

2.El **Segmento de corte de piedra al por mayor** Es afilado en el corte, rápido en el procesamiento, rápido en el corte, plano sin colapso del borde.

3.El cabeza cortadora adopta un diseño en forma de U para reducir la fricción y prolongar la vida útil de la cabeza del cortador.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de corte de diamantes de ranura U:**

Diámetro de la hoja	**Tamaño de segmento**			**Uso**
	Largo	Ancho	Altura	
400mm (16 pulgadas)	40mm	3.3mm	20mm	Para el corte del granito de la losa, Arenisca, varias piedras duras con cuarzo.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

presentacion de producto

400mm Cutting Segment For Granite Slab

Segment Size: 40x3.3x20mm

Solicitud:

Proveedor de corte de segmento de diamantes China Para la losa de granito y otras piedras duras.

Tipo de segmentos: tipo ranurado, tipo k, tipo V, tipo cónico, sándwich ... Nuestros segmentos de diamantes para grandes hojas de sierra circular siempre se fabrican en diseño de sándwich.

La distribución de diamantes en las capas exteriores e interiores está diseñada cuidadosamente para garantizar una forma de desgaste que ayude a estabilizar el corte, comparable con el efecto del patinaje.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de entrega del producto?

Diferentes productos tienen diferentes tiempos de entrega. Para pedidos pequeños, el tiempo de entrega es de solo 7-15 días.

Para pedidos grandes y medianos, nuestro personal de ventas confirmará el tiempo de entrega con usted después de que se confirme el pedido.

2. ¿Qué son los términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

3. ¿Usted proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?

Sí, podríamos ofrecerle la máquina de muestra. Pero no es gratis. Necesitas pagar por la muestra y el costo de la carga.

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang