

Descripción del producto:

El diseño especial de la cabeza de martillo del arbusto soldado de vacío con soporte, se diseñan principalmente para la textura y el desbaste de las superficies lisas y es especialmente importante para la realización de operaciones para crear superficies antideslizantes en pisos de piedra y pasos, etc.

El diámetro exterior del rodillo de martillo de arbusto es de 43 mm, el ancho es de 22 mm. La rueda de molienda de soporte en forma de U también se puede reemplazar con un rodillo de martillo de arbusto de 30 altura y una muela de partículas de partículas rotas soldadas.

El diamante soldado al vacío tiene una gama de diferentes gritas de diamante para elegir, para moler grueso, molienda media o molienda fina. Tiene una buena nitidez y puede hacer el trabajo de molienda de manera eficiente.

Característica:

1. Utilice para doble / una sola placa de martillo de arbusto giratorio.
2. **Rodillo de martillo de Bush con el fabricante de soporte U** El diseño especial de soporte en forma de U satisface las necesidades de los clientes.
3. El diseño razonable del diseño de martillo de Bush garantiza su rendimiento estable.
4. Los estilos económicos de las ruedas de molienda se producen de acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Cabeza de martillo de arbusto soldado vacío con soporte:**

Diámetro del rodillo	Ancho de rodillo	Forma de soporte	Tipo de rodillo	Solicitud
43 mm	22m	Forma u	Rodillo de soldadura de vacío o Rodillo de aleación de carburo	Hormigón, mármol, granito, Pavimento de asfalto

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

Presentacion de producto

Cabeza de martillo de arbusto integral soldada al vacío con el fabricante de soporte de forma U



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

1. Hacer superficies antideslizantes de seguridad en piedras naturales.
2. Para la preparación del piso antes de colocar nuevos recubrimientos.
3. Celar cualquier tipo de superficie y crear una superficie antigua.
4. Tire los revestimientos de pegamento y resina viejos, en particular resinas gruesas.
5. **Rodillo de martillo de arbusto para proveedores de sandblasting**, Exponer el agregado en pisos de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.

Exponer rápidamente un gran agregado.

Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

2. ¿Los dientes del rodillo de martillo de la arbusto se caerán?

Por supuesto, no, utilizamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

3. ¿Usted proporciona muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s ,,, M, CDD45S, 60s y otras diversas ruedas de martillo de arbusto, así como bloques de pulido de superficies de lichiadas de piso múltiple y discos de molienda.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang