

Descripción del producto:

los **Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío con soporte**, se utiliza para crear un efecto de arena en la piedra. Esta configuración en U **Rodillo de martillo de arbusto giratorio** Generalmente se usa para una placa de martillo de arbusto de 125 mm y molinillo de mano.

Este tipo de rodillo de martillo de arbusto soldado vacío se usa sofisticada tecnología de soldadura y seleccionando aleación de aluminio de alta calidad a fundición.

En comparación con el tradicional rodillo de martillo de Bush, nuestro nuevo **Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío** Tiene una apariencia más hermosa. También proporcionamos una muela sin brillo separada, que puede ser reemplazada en cualquier momento, ahorrando costos de transporte y tiempo. Cada rodillo de acero en blanco se puede reutilizar varias veces. Es respetuoso con el medio ambiente y también ahorra el costo del producto.

Característica:

- 1.Rodillo de martillo de arbusto con soporte u**, Se puede instalar en placa de martillo de arbusto de 125 mm.
2. Puede elegir diferentes rotuladores de martillo de arbusto rotatorio, para obtener diferentes acabados.
3. La alta calidad de los diamantes y otros componentes (como el rodamiento, la grasa, etc.) garantiza su alto rendimiento.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío con soporte**:

Diámetro del rodillo	43mm
Ancho de rodillo	22mm
ApoyoShape	Tu forma
Marca	Boreway
Tipo de segmento	Soltado vacío
Solicitud	1Placa de martillo de arbusto giratorio de 25 mm
Material de molienda	Para la piedra arenisca de mármol y piedra suave.
Nombre	Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío con soporte

Otro Herramienta de acabado de arbusto martilladoLas especificaciones se pueden personalizar según sea necesario.

Presentacion de producto:

Rodillo de martillo de arbusto soldado al vacío con soporte U para piedra



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto rotatorio en forma de U para piedra arenisca de mármol y piedra blanda.

Bit de martillo de arbusto para molinillo de mano. Se puede proporcionar un rodillo de martillo de arbusto separado, 30 dientes, rodillo de martillo de arbusto soldado al vacío.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)
2. Use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Número de segmento (30s, 45, 60, 72, 99, estrella, diente denso de acero, soldadura fuerte de vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)



Preguntas más frecuentes

1. ¿Se caerá los dientes del rodillo de martillo de arbusto?

Por supuesto, no, usamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela, es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

2. ¿Cuándo puedes responderme cuando te envíe una consulta?

Prometemos responder dentro de las 6 horas (incluidas las vacaciones) al recibir su consulta.

3. ¿Hay un costo de envío barato para importar a nuestro país?

Para un pedido pequeño, Express será el mejor, y para una orden a granel, la forma del barco marítimo es mejor, pero tarda más tiempo. Para pedidos urgentes, sugerimos a través de Air to Airport o por envío rápido a su puerta.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**