Descripción del producto:

1.**Rodillo de martillo de arbusto soldado de vacío con base**, es importante crear superficies antideslizantes en escaleras, pasos y pisos en la vida diaria.

2.Horshoe Type Bush Hammer Roller se usa principalmente para producir efecto de textura y efecto aproximado en la superficie blanca de piedra lisa.

3.Bush Hammer Roller con la base de Frankfurt también puede instalar 45s, 60s, 72s, 99s y otras ruedas de molienda en la base de Frankfurt.

Característica:

1. **Rodillo de martillo de arbusto con base Frankfurt**Es un compuesto duradero de metal y diamante.

2. Rodillo de martillo de Bush con base de herradura, precio competitivo y calidad superior.

3. Diferentes granularidades y tamaños según lo solicitado para el rodillo de martillo de arbusto giratorio.

4. Diferentes rodillos de martillo de arbusto efectivos para moler piedras naturales y concreto para obtener la superficie de la superficie de Litchi y la superficie de la arena.

Especificación:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo de martillo de arbusto de soldadura al vacío con base:**

RodilloLargo	Diámetro del rodillo	Solicitud	Máquina
32mm	50mm	Creando chorro de arena Superficial para Piedra natural	Máquina de molienda de Frankfurt, Líneas de molienda automática

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Especificación más normal de **rodillo bujarda rotativo**:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte Sin soporte
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Presentacion de producto:

Rodillo de martillo de arbusto de bujía de vacío tipo herradura con base



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)

2.Utilice el objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)

3.Seguición No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)

4.Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)

5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)

6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto giratorio para moler granito, mármol, arenisca, piso de concreto.

El martillo de la arbusto de herradura soldada de vacío se puede usar en la máquina de molienda de Frankfurt y las líneas de molienda automática.

También proporcionamos la placa de martillo de Bush de Lavina, HTC, Redi Lock, Klindex, ScanMaskin, Fickert, que admite la personalización.

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939