

Descripción del producto:

La capa doble de 300 mm **Placa de martillo de arbusto rotativo de soldadura de vacío**, con soporte de resorte, reduce la presión del rodillo de martillo de arbusto cuando el disco de molienda está funcionando, y prolonga la vida útil.

Placa de martillo de arbusto de extracción de vacío de doble capa giratoria, se puede pulir de la superficie de la arena.

La placa de martillo de arbusto de doble capa de 12 pulgadas con 6 rodillos para la combinación de arena de piedra se usa sofisticada tecnología de soldadura y seleccionando la aleación de aluminio de alta calidad a la fundición, la arena del arbusto martillado se puede cambiar a través del ajuste de elasticidad de la primavera en el martillo del arbusto, la pulida manual.

Tanto el intervalo de la primavera de ampliación para reducir la elasticidad de la primavera y la prensa de la máquina reductora pueden mejorar la vibración del martillo de arbusto para hacer que el arbusto martilló la cara.

Característica:

1. **Rodillo de martillo de arbusto giratorio para fabricante**, Utilizado para hacer la superficie de la superficie de arena.
2. Precio competitivo y calidad superior, precio de fábrica y larga vida útil.
3. Granularidades y tamaños, según lo solicitado para el rodillo de diamante.
4. Placa de doble capa de soldadura soltrada, metal duradero y compuesto de diamante.
5. **Bit de martillo de bush para el fabricante**, eficaz para moler piedras naturales y concreto para obtener efecto martillo de bush.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto de diamante de soldadura al vacío:**

Diámetro	Número de ruedas	Capa Número	Rodillo Escribe	Solicitud
300mm (12 pulgadas)	6 rodillos	Doble capa	Vacío soldado Rodillo de martillo de arbusto	Hormigón, mármol, Granito, pavimento de asfalto.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras

especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0
Bw-bhr5330	53	30	30	
BW-BHR5530	55	22	30	
BW-BHR5545	55	22	45	
BW-BHR5545	55	30	45	
BW-BHR5545	55	39	45	
BW-BHR5545	55	53	45	
BW-BHR5545	55	55	45	
BW-BHR5560	55	43	60	
Bw-bhr8060	80	55	60	
BW-BHR5972	59	53	72	
Bw-bhr6077	60	53	99	
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella
BW-BHR3310	33	6	10	
BW-BHR4910	49	6	10	
Bw-bhr4915	49	6	15	
BW-BHR4920	49	6	20	

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:


Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30

BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30
BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30


Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.


Presentacion de producto

Placa de martillo de arbusto de rotación de diamante de doble capa de vacío de doble capa para acabado de arena









Solicitud:

Bit de martillo de arbusto para máquina de pulido de brazo radial, molinillo de piso.

Placa de martillo de arbusto para superficie de arena, rodillo de martillo de arbusto de carburo puede crear superficie de litchi.

Placa de martillo de arbusto de doble capa con 6 rodillos para pulir concreto, mármol, granito, pavimento de asfalto.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Por favor, infórmenos su compañía detallada, discutiremos y propondremos sugerencias útiles para usted, y encontrará la mejor solución para usted.

2. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?

Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por nuestro personal de gestión de productos, ingenieros y técnicos.

3. ¿Pueden sus productos usar diferentes objetos y materiales?

Es mejor comunicarse con nuestro personal antes de usarlo, ya que los diferentes productos utilizan diferentes proporciones de ingredientes y usan diferentes efectos.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang