

Introducción:

Vacío soldadas borde cortador bit enrutador para el granito se puede aplicar en la amoladora portátil máquina o router de borde de corte de perfiles en machine. For granito, mármol, piedra caliza y otras piedras blandas, puede acción adicional agresiva remoción y transporte rápido y perfiles al vacío cost. The asequible fresa soldado tiene una excelente vida útil y muy rentable eficaz en comparación con fresa sinterizado o galvanizado.

Usando la secuencia: de grano grueso y fino, finalmente pulido.

Los siguientes son diferentes formas de diseño,

incluyendo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

características:

Formas 1. Different y tamaños están disponibles.

Equilibrio 2. Bien y un rendimiento estable.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro vacío soldada borde cortador bit enrutador para el granito:

nombre de producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de la piedra	Huso
Diamante Vacío soldadas Bit Router	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14
	Pos2	40/50 #		30mm		1/2 "Gas
	Pos3	80/100 #		40mm		22mm
	Pos4	170/200 #		50mm		35mm
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar que ofrecemos:

[CNC vacío piedra soldado fresa de corte](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com