

## Descripciones:

[Segmento de corte de borde en forma de W](#) Segmento de diamante de corte de borde de granito en forma de W de uso húmedo soldado de alta frecuencia:

**boreway**®



Bajo la misma condición de unión de segmento, una longitud corta significa menos resistencia, **Segmento de diamante de corte de borde de granito** es bueno para reducir la resistencia al corte de las piedras, por lo que ayuda a mejorar la velocidad de corte. Con la mejora de la velocidad de corte, este diseño proporciona un corte muy suave.

Nuestra **Segmento de diamante de corte de borde de granito** están hechos de polvo de diamante de alta calidad y una mezcla de polvo de metal, producidos por prensado y sinterización, el polvo de diamante y el polvo de metal se combinan estrechamente, la calidad es mayor y el efecto es mejor.

¡Este segmento de diamantes tiene la relación más alta entre rendimiento y precio!

## Especificaciones:

Somos fundamentales para brindar a nuestros valiosos clientes una excelente calidad **Segmento de diamante de corte de borde de granito** que están disponibles con las siguientes especificaciones:

[Segmento de corte de piedra Multi-cuchillas 300-1600mm Corte de piedra](#)

Dimensión del segmento de corte de borde de granito				
Especificación	Dimensión del segmento (L * W * H)			No de dientes
300	40	3,0 / 3,2	10/8/12	21
350	40	3,0 / 3,2	10/8/12/15	24
400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	10/8/12/15	28
450	40	4.0 / 4.2	10/8/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	10/8/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	10/8/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	10/8/12/15	42
800	40	6.0	10/8/12/15	46

Además de la forma de W soldada de alta frecuencia para uso húmedo **Segmento de diamante de corte de borde de granito**, Todos nuestros Los productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

### Detalles de producto:

**Segmento de diamante de corte de borde de granito en forma de W de uso húmedo soldado de alta frecuencia:**



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.



## Aplicaciones:

**Segmento húmedo soldado de alta frecuencia del diamante del corte del borde del granito de la forma de W del uso.** Segmentos de diamantes para corte de borde de losa de granito, arenisca, varias piedras duras con cuarzo.

### Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





## Efecto de corte:



## Ventajas:

1. La mejor calidad de recorte de bordes ideal.
2. Excelente rendimiento de corte integral.
3. Alta eficiencia de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

## Sobre nosotros:

**Cortadora de piedra de múltiples cuchillas, Contamos con un estricto sistema de control de calidad:**



**Embalaje y entrega:**



### Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transitarios.
3. OEM aceptable: podemos producir según sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad. Tiene buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: Consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

#### **1. Si queremos comprar un segmento de diamantes, ¿cómo podemos saber la calidad?**

Primero puede comprar un segmento de diamantes con una pequeña cantidad, probar la calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para cantidades pequeñas, no necesita correr riesgos en caso de que la calidad no se ajuste a su

mercado.

## 2. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que su segmento de diamantes no tiene un buen rendimiento?

Indíquenos la información detallada del corte, por ejemplo:

- 1). Las RPM de la máquina, el objeto de corte.
- 2). La imagen detallada del segmento de diamante después de su uso, p. Ej. el lado de corte del segmento de diamante.
- 3). ¿Le da suficiente agua de enfriamiento?

## 3. ¿Cuál es la forma de entrega?

Servicio de mensajería urgente, carga marítima, etc. Brindamos el asesoramiento de acuerdo con la situación real para que los clientes tomen decisiones.

### Tenga en cuenta:

Utilice una máquina de soldadura de plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es solo de unos pocos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, luego el corte el rendimiento se reducirá!

### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **Aaron Lin**