Uso en húmedo o en seco Turbo Borde Circular Azulejo de diamante Piedra de porcelana Cuchillas de corte de hormigón Disco

Característica:

Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco

Espesor del segmento:	2.6mm				
Ancho de segmento:	34.4mm				
Talla:	230m, 9 pulgadas				
Proceso de producción:	Prensado en frío				
Altura del segmento:	8/10/12 mm				
El tamaño del agujero:	16/20 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 50 mm				
Solicitud:	Piedra, Concreto, Cerámica, Porcelana, Azulejo, Albañilería				
Maquinaria:	Amoladora angular, sierra circular, sierra de mesa, etc.				

- 1.El disco de corte de diamante está diseñado para cortar granito, mármol, piedra, mampostería, ladrillo duro, etc.materiales de construccion
- 2)Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco puede eliminar efectivamente las virutas para mejorar la velocidad de corte.
- 3. Y los orificios de enfriamiento pueden enfriar las cuchillas para proteger las cuchillas de diamante para una vida útil más larga.
- 4. Este disco de corte de diamante de granito se caracteriza por un corte rápido y sin astillado.

Especificación:

Las siguientes son especificaciones normales Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco:

В	iámetro	Aburrir	Segmento	Segmentos	Segmento	1					
Pul	gada/mm	Talla (mm)	Anchura (mm)	Grosor (mm)	Altura (mm)	44	105		35	1.8	10/08/12
4.3	110	32,3	1.8	10/08/12							
4.5		38,5	1.8	10/08/12							
5 5	125	37,5	2,0	10/08/12			16/20 22,23				
6 6	150	33,5	2.2 2.2	10/08/12				25,4 50			
7 7	180	35	2,4	10/08/12							
8	200	39,2	2,4	10/08/12							
9 9	230	34,4	2.6	10/08/12							

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Our factory use original high grade diamond

Other factory mix second diamond selected from waste segment






Our blade cutting effect

Other supplier blade cutting effect





Ventaja:


Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco


- 1. La cuchilla prensada en caliente proporciona una larga vida.
- 2. Calidad profesional, corte muy rápido.
- 3. Corte húmedo y seco, sin astillas.
- 4. Puede reducir la fricción de corte mucho, mejorar la planitud de la losa, ahorrar energía.

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM









Descripción:

Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco es una hoja de sierra de diamante particularmente estable y madura, especialmente adecuada para cortar cerámica, porcelana, azulejos vitrificados, granito, gres, azulejos duros y otras piedras.

Atención cuando uso:

1. Antes de instalar la hoja de sierra, se eliminarán las contaminaciones que se adhieren entre la hoja de sierra y la brida.

Al instalar la hoja de sierra, la dirección marcada debe mantenerse consistente con la rotación

La dirección de las herramientas eléctricas y la brida se sujetarán con una llave fija a las herramientas eléctricas.

- 2. No use ninguna hoja de sierra que haya sido deformada por ser presionada o estrellada.
- 3. Al operar, el operador debe usar casco de seguridad, calzado y gafas de seguridad, guantes protectores, además, si es necesario, el operador debe usar tapones para los oídos, mascarillas, etc.
- 4. Las herramientas eléctricas deberán tener una cubierta protectora.



Aplicaciones:

¡Uso sinterizado en caliente, seco o húmedo!

Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco es adecuado para tipos de granito, piedra, piedra caliza, arenisca, basalto, piedra natural, piedra de lava, etc.




Aplicaciones de la máquina:

Disco de corte circular de 230 mm con borde turbo de uso húmedo o seco es utilizar para amoladora angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa









Productos relacionados:





Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com





Boreway Machinery Co.,Ltd www.diamondtools.top

K Forma Sandwich Estructura Segmento Diamante Segmento premium de 40 pulgadas y 1200 mm

Sobre nosotros:





Embalaje & Entrega:

PD:

- 1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón
- 2. Por aire / mar para mercancías por lotes, aeropuerto / puerto de recepción
- 3. Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta 🛮
- 4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera



Nuestro servicio:

- 1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
- 3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
- 4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus

comentarios, y lo apreciaremos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y la marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

Tenga en cuenta:

Utilice la máquina de soldadura por plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, ¡entonces el rendimiento de corte se reducirá!

Contáctenos:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang