

Introducción:

Ejes de rueda por rueda planos estándar se utilizan para fresado de superficies y remoción de material para vario granito y piedra de mármol en las máquinas de router. Sus méritos son de alta eficiencia de producción, precisión en forma y tamaño.

Características:

1 el diseño único con nitidez permite eliminar el polvo fácil, de poco ruido y seguridad. Este product proporciona alta exactitud y superficie lisa en el procesamiento de piedra.

2. lvida útil TS normalmente podría alcanzar más de 450meters.

3 con la característica de alta eficiencia, precisión en la forma y tamaño.

Especificaciones 4. Various están disponibles a petición del cliente.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra diamantes planos estándar.

Diámetro/mm	Segmento de Altura/mm	Interior orificio/mm	Conexión	Arena no.	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	# 30/40 # 60 # 100 # 200	Máquina CNC y máquina de brazo radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Sobre la especificación de una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com