

Descripción del producto:

Breve introducción:

Boreway BWM-SP50 y BWM-SP80 máquina de sinterización para el segmento del diamante están diseñados para los segmentos de diamante de la sinterización, alambre y los granos, el diamante muela y otros tipos de segmentos de herramientas de diamante. Esta máquina se compone del bastidor principal, sistema hidráulico, sistema electrónico, elemento termométrico y sistema de enfriamiento etcetera. Dependiendo del sistema master-slave control estructural de doble equipo, el equipo inteligente puede alcanzar automáticamente todo el proceso según las curvas de arte tabulados por cliente, incluyendo control de temperatura y presión, ajuste de potencia, junto con funcionamiento convenientemente y control de alta precisión de la sinterización

Características:

- 1 * operación manual.
- 2 * porcentaje de averías bajo.
- 3 * operador necesita tener una rica experiencia.
- 4 * razonable y precio bajo.
- 5 * ahorro tiempo y electricidad.
- 6 * regulador de temperatura PID inteligentes, con alta precisión.
- 7 * Pirómetro infrarrojo sin contacto con respuesta rápida, láser con el objetivo de la meta.
- 8 * ajuste automático de temperatura, presión y tiempo y permitiendo ajustarlas manualmente.
- 9 * control de la fuerza de presión y la temperatura de la manera cerrada, aumento de la fuerza de presión y temperatura según la pendiente.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas según los requisitos.

Detalles:

Especificación de la máquina de sinterización del segmento del diamante:

Parámetros	Numérica	Numérica
Tipo	BWM-SP50	BWM-SP80
Energía	380V 50V/60HZ	380V 50V/60HZ
Presión de funcionamiento clasificada	0-20 ton	0-20 ton
Potencia de calefacción	30-50 kw	30-80 kw
Altura de la abertura	220 mm	250 mm
Superficie de la mesa de trabajo	180 * 180 m m	200 * 200 mm
Gama de control de temperatura	400-1100 ° C	400-1200 ° C
Volumen	700 * 1400 * 1800 m m	8400 * 1250 * 2100 m m
Peso	1000 kg	1300 kg

Nota:

Otra especificación puede personalizarse según la necesidad.

Fotos:

Continuación, se muestra solo una parte de la prensa en caliente y máquina de sinter:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Otros productos:

[Sola capa mecánica diamante segmento prensa fría la máquina:](#)



[Máquina de prensado en frío de hydrylic multi capas para el segmento del diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalaje y envío:

Prensa en caliente y sinterizado de la máquina de embalaje en la madera.
Podemos también embalar la máquina sinter según sus requisitos.
Especificaciones especiales deben ser negociado para los tiempos de entrega.

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Correo electrónico:boreway05@boreway.net