

### Introducción:

1. Se ha aplicado a máquinas enrutadoras o máquinas CNC.
2. Se utiliza para nivelar la losa antes de ejecutar las ruedas de perfil.
3. Las muelas de diamante silenciosas son ampliamente utilizadas para la molienda de superficies de granito y mármol. Con material especial, ahorra mucho peso y no hace ningún ruido cuando se trabaja.
4. D350mm CNC segmento ancho 25 mm diamante silencioso núcleo muela para moler granito y mármol se utilizan para el fresado de la superficie y la eliminación de material para granito y piedra de mármol.

### Característica:

1. Buen rendimiento y larga vida útil.
2. Con característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
3. Corte mojado; Cuerpo de nylon con peso ligero.; Aebor 50 o 60mm disponible.
4. Los reiamond silenciosa rueda de fresado fue diseñada para sierras estacionarias y fresado.
5. El diseño único con buena nitidez permite una fácil eliminación del polvo, bajo ruido y seguridad. máquina. Está disponible en una superficie de granito y mármol, ambas opciones cuentan con un núcleo ultra silencioso y un segmento de alta calidad.

### Especificación:

Molino de diamante con rueda de fresado de las especificaciones convencionales:

Diámetro / mm	Segmento Ancho / mm	Agujero interior / mm	Conexión	Grit NO.	Máquina
250	20	50	Φ10-2 + 2 hoyos	30/40 #	máquina CNC y maquina de brazo radial
300	25				
350	30				
400	35				
	40				

Para mejorar la eficiencia de rectificado de la muela, tenemos algunas sugerencias para la velocidad de la máquina:

RPM	Velocidad de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600mm / min	3mm

Otras especificaciones pueden ser personalizadas después de la comunicación.

### Imagen:

**Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de muela de diamante:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Diseñado para rectificar o fresar superficies de piedra.

**boreway**®



**1**

Designed for grinding or milling surface of stone

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Si tú Quiero saber más Diamond Milling Wheel, por favor haga clic aquí

[Embalaje y & Entrega:](#)

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, ellos estan empacando en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Observado amablemente:

Cuando realice el pedido de la rueda de fresado de diamante, informe lo siguiente:

Grit No.

Orden cantidad

Uso seco o mojado

Diámetro (Pulgada o mm)

Fecha de envío esperada

Requisitos Especiales (Si)

Código No. de la muela de diamante

Diámetro o Especificaciones (Pulgada o mm)

Fresado de materiales: ¿Para granito, mármol u otro material?

## Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**Tel:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype:** 1575259146

**Email:** boreway06@boreway.net

**Sitio web:** http://www.diamondtools.top