

Descripción del producto

Dia.16mm **Brocas de diamante soldadas al vacío con 5/8 "-11 roscadas** Conexión para piedra de albañilería de vidrio ladrillo.

Brocas de diamante soldadas al vacío utilizar para Granite, mármol, piedra reconstituida, piedra de cuarzo, cerámica, METROAsonry, Concreto, Azulejo, Vaso, Porcelana, etc ...

Este vacío especial Tecnología de diamante soldado permite un sin complicaciones, manos libres y limpio perforación en amoladoras angulares. los El recubrimiento de diamante al vacío permite una rápida Perforar con muy limpio, sin virutas. agujeros

Brocas de diamante soldadas al vacío son diseñado para taladro duro y quebradizo mMateriales como cerámica, porcelana, mármol, granito, materiales de piedra. También materiales como el gres, Clinker esmaltado y tejas duras también pueden ser perforados.

Esta V**Brocas de diamante con núcleo soldado** Adopte la tecnología de soldadura al vacío para soldar los diamantes en el borde del barril de acero. La alta concentración de diamante y la excelente resistencia de soldadura proporcionan una buena nitidez y una vida útil superior a esta broca de núcleo.

Especificación: Brocas de diamante soldadas al vacío con rosca de 5/8 "-11

Diámetro 16 mm, conexión 5/8 "-11
Profundidad máxima de trabajo 35mm
Diamante altura 10MM
Altura total 62MM
De color negro

Por favor haga clic en el enlace de abajo para encontrar más tamaños disponibles:

[Brocas de diamante soldado al vacío](#)

[Láser Soldada Diamante Perforar Núcleo Bits](#)

Característica: Brocas de diamante soldadas al vacío con rosca de 5/8 "-11

1. Larga vida
2. Menos astillado
3. Mejor calidad de acabado.
4. Menos pérdida de material
5. Menos generación de calor
6. Perforación rápida y suave
7. Minimizar cualquier rotura

Imágenes:

Dia.16mm brocas de diamante soldadas al vacío con 5/8 "-11 roscadas Conexión para piedra de albañilería de vidrio ladrillo.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


16MM (5/8")

www.diamondtools.top



**WAX Inside for cooling
when Dry working**


5/8-11 Thread



boreway®



8MM (5/16") ⤴ DIAMOND CORE BIT



WAX Inside for cooling
when Dry working

5/8-11 Thread

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Brocas de diamante soldadas al vacío](#), Brocas de diamante soldadas al vacío Otro Tamaños como abajo: