

## Descripción de la producción:

### Introducción:

Estas ruedas de diamante de tolerancia cero para la molienda del fregadero están diseñados para la eliminación de material de granito y piedra dura moler el exceso de piedra para prepararse para el pulido. Cero tolerancia a la rueda es la manera más rápida de material de eliminación después de cortar agujeros del fregadero con discos de diamante o forma un radio en el borde exterior, podría ser utilizado verticalmente y horizontalmente. Resina llena ruedas de tolerancia cero hacen que la rápida eliminación de material para limpiar el fregadero y el trabajo radio de ese chip libre.

### características:

Rueda de tolerancia cero son segmentados para el chip de corte libre, rápido arranque de material, el equilibrio perfecto con la vibración cero.

Resina llena rueda de tolerancia cero son excelentes para la remoción de material, diseño lleno de resina reduce en gran medida el rebote y minimiza astillado.

### Ventaja:

Nuestros productos de exportación a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestra Tolerancia Cero Diamond Drum muelas disfrutar de una buena reputación, tenemos buenas opiniones acerca de su resultado de la prueba correspondiente, así como una larga vida útil. Por lo tanto, estamos seguros de nuestra calidad de los productos. Hemos registrado nuestra propia marca. Por lo tanto nos aseguramos de la calidad de la Tolerancia Cero diamante Muelas producimos; proporcionamos el servicio de venta superior y profesional; también podemos fabricar el disco abrasivo de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes del acceso al mercado.

La otra especificación puede ser ordenada por cliente.

## Imágenes detalladas:

### Tolerancia Cero Diamond Drum muelas

La siguiente es la especificación normal de Tolerancia Cero Diamond Drum muelas:



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd. [www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top) [www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**El anterior es un cuadro de nuestra Tolerancia Cero convencional Diamond Drum muelas,**  
Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

## Packing & Entrega:

Vamos a entregar dentro de los siete días de su pago, Tolerancia Cero Diamond Drum muelas se embalan en cajas de cartón.

También podemos empaquetar la Tolerancia Cero Diamond Drum muelas de acuerdo a sus necesidades.

Especial Tolerancia Cero Diamond entrega del tambor muelas través de la consulta.

## Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**AÑADIR:** Hongxing Street, Shuitou Ciudad, Quanzhou, Fujian, China,

**Código postal:** 362.342

**TEL:** (86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat:**chois Dong