

Introduction:

1. Les blocs de meulage de sol en diamant Redi-lock (bouchon externe) sont conçus pour être utilisés dans les rectifieuses de sol Husqvarna (ou scanmaskin) afin d'enlever les résidus de protection, de colle, de peinture et autres revêtements inégaux de béton, de terrazzo et de nouveau plancher. Il convient aux traitements ultérieurs de meulage et de polissage;
2. Les blocs de meulage diamantés utilisent le redi-lock standard. Il comporte 1 segment de diamant en flèche. Il existe une variété de grains pour votre choix;
3. BOREWAY fournit trois types de liaisons de segments de diamant pour différents sols, doux, moyens et durs. Les blocs de broyage que nous fournissons appartiennent à la haute qualité, veuillez ne pas confondre ces blocs avec d'autres blocs bon marché;
4. Ce bloc de meulage est généralement utilisé sur des rectifieuses de sol (telles que husqvarna et scanmaskin) à interface redi-lock (prise externe), pouvant être rapidement installées et démantelées, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du travail.

Caractéristiques:

1. Nous pouvons fournir une liaison souple, moyenne et dure spécialement conçue pour différents sols;
2. Connexion Redi-lock (prise externe), remplacement facile et rapide;
3. Différents segments de taille peuvent être personnalisés.

Spécification:


Numéro de modèle	Type de segment	Matériaux de segment	Numéro de segment	Grain n °	Liaison	Lien
BW-RL-MET-09	Flèche	diamant	1	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Doux Midium Difficile	Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Prise externe

Les autres connexions et spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Images:

[**Cliquez ici pour visiter nos BLOCS DE MEULAGE DE DIAMANTS Redi-lock.**](#)

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]




Si vous voulez savoir plus de détails, s'il vous plaît contactez-nous.

[***Cliquez ici pour visiter nos BLOCS DE MEULAGE DE DIAMANTS Redi-lock.***](#)

Produits connexes:

[2 chaussures losange losange diamant meulage diamant segment courbe avec redi-lock pour meuleuses de sol scanmaskin](#)

boreway®



Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

