

## Description du produit:

**100mm Tampons de polissage en éponge de sol 4 pouces Tampons de polissage de sol Diamond Bond**, Conception spéciale pour le polissage du béton.

### Autre Applications:

1. [Tampons de polissage humides](#) sont auto-adhésifs sur le patin de ponçage à velcro et conviennent à la rectification de la pierre, des carreaux au sol et de la céramique. Convient au polissage de la pierre, au chanfrein de ligne, à la plaque à arc et au traitement de la pierre de forme spéciale. il peut également être utilisé pour le traitement, la réparation et la rénovation de marbre, béton, sol en ciment, terrazzo, vitrocéramique, pierre artificielle, carreaux, carreaux émaillés, carreaux vitrifiés

Manuel utilisateur: Utilisez-les de grossier à fin, le polissage final. L'ensemble du processus prend de l'eau pour refroidir complètement, mais dans la phase de polissage, l'eau ne devrait pas être trop.

2 [Tampons de polissage humides ou secs](#) sont auto-adhésives sur le patin de ponçage auto-agrippant et conviennent à la rectification de la pierre, des carreaux au sol et de la céramique. Convient au polissage de la pierre, au chanfrein de ligne, à la plaque à arc et au traitement de la pierre de forme spéciale. il peut également être utilisé pour le traitement, la réparation et la rénovation de marbre, béton, sol en ciment, terrazzo, vitrocéramique, pierre artificielle, carreaux, carreaux émaillés, carreaux vitrifiés

Manuel utilisateur: Utilisez-les de grossier à fin, le polissage final. TL'ensemble du processus prend de l'eau pour refroidir complètement, mais au stade du polissage, l'eau ne devrait pas être trop.

## Caractéristiques:

- 1). Haute Qualité Polissage;
- 1). Travail humide, vie active plus épaisse et plus longue;
- 2) Composé de résine durable pour faire des tampons flexibles;
- 3) Velcro, peut être attaché au [machines à polir les sols](#);
- 4) Excellent pour le polissage des sols en béton de marbre granit avec une longue durée de vie tout en offrant une très belle surface à polir.

### spécification:

Type turbo en spirale

Diamètre 100mm / 4 "

Épaisseur totale: 9mm

Épaisseur réalisable: & gt; = 6m

Autre taille de grain disponible: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500

## Des photos:

100mm [Tampons de polissage en éponge de sol](#) 4 pouces [Tampons de polissage de sol Diamond Bond](#)




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)





**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**Plus de produits connexes, Pls cliquez ici: [Tampons de polissage diamant](#)**

#### **Emballage & Livraison:**

1. Béton liant résine diamant [tampon de polissage](#) emballage dans des caisses en carton;
2. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils sont emballés dans des caisses en bois.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)