

Introduction:

1. **Disque de marteau de brousse avec 3 rouleaux sur Werkmaster** est utilisé pour la création de surface, rendant les effets martelés de brousse pour Meulage de la surface du granit, du marbre, du béton et d'autres matériaux, grincant dans une surface rugueuse.
2. Il joue le rôle de lutte antidérapante et peut également jouer le rôle de la décoration. Touche de marteau Bush pour exposer l'agrégat dans des sols en béton pour se préparer au polissage du béton.
3. Le grain de la face de marteau de brousse peut être ajusté et la taille de l'adaptateur décide de sa machine, d'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.
4. Ces segments de la plaque de marteaux de brousse rotative sont des carbures, chaque plaque comporte 3 rouleaux, chaque rouleau a 30 grains, ce disque de marteau de brousse peut être utilisé sur une machine à polir à la main.

Disque de marteau 5. Bush avec 3 rouleaux sur Werkmaster Adopté la technologie de soudage sophistiquée et la sélection d'un alliage d'aluminium de haute qualité à la coulée, le grain de Bush Hammer peut être changé à travers le réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse, la broyeur manuelle.

Caractéristiques:

Disque de marteau de brousse avec 3 rouleaux sur Werkmaster Habituellement utilisé dans les aspects suivants:

1. Pour créer des surfaces antidérapantes.
2. Pour préparer le sol avant de poser de nouveaux revêtements.
3. Pour éliminer les anciens revêtements de colle et de résine, en particulier des résines épaisses.
4. Fabricants de marteau de brousse 4.0 Exposez l'agrégat dans les sols en béton pour préparer le polissage du béton.
5. Pour utiliser comme une machine scarifiant avec l'avantage qu'il est agressif mais suffisamment doux pour ne pas "creuser" de manière incontrôlable dans la surface du sol.

Caractéristiques:

La taille normale de **Disque de marteau de brousse avec 3 rouleaux sur Werkmaster**:

Diamètre	Côté intérieur	Connexion	Rouleaux no.	Grains no.
----------	----------------	-----------	--------------	------------

125mm	12mm	2Épingles	3 rouleaux	30Céréales
-------	------	-----------	------------	------------

Autres dimensions générales de la marteau de brousse rotatifassiette:

Modèle	En dehors Diamètre		Roue Largeur	Quantité de segment	Connexion	Remarque
	Pouce	mm				
BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M14 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Connexion rapide	Couche de chanteuse Couche double
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH15020	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	dix	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. Nous pouvons personnaliser des outils selon vos besoins exacts.

Détails du produit:

Disque de marteau de brousse rotatif avec 3 rouleaux sur Werkmaster:

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Machines applicables:



COLOSSOS XT

TITAN XT



À propos de nous:



Notre service:

- 1.Low MOQ: Cela peut répondre à votre commande d'essai besoin de bien.
- 2.OEM accepté: nous pouvons produire selon votre échantillon ou vos dessins.
- 3.Bon service: Nous traitons nos clients en tant que dieu avec un professionnalisme et une passion élevés.
- 4.Bon qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. Bonne réputation sur le marché.
5. Livraison rapide: nous avons une grande réduction à partir du transitaire.

FAQ:

1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

2. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons des 30s, 45s, 60 et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lycée multi-marques et des disques de meulage.

3. Hill les dents du rouleau de marteau de brousse tombent

Bien sûr que non, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939

 **E-mail: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**