

Introduction:

125mm de polissage de diamants plaquettes qui sont attachés à bailleur de fonds avec des connexions velcro sont utilisés pour surface de polissage de marbre, le granit ou autre stone. It est utilisé par meuleuse portative ou un autre manuel machines actionnées. Utilisation de la rugueuse grain à grain fin. Enfin via buff polissage obtenir un bon résultat de polissage.

Caractéristiques:

1. Longue durée de vie et des performances stables.
2. polissage lisse et surface de polissage brillant.

Caractéristiques:


Les suivants sont les spécifications normales de notre pad diamant polising:

Diamètre	Épaisseur	Classe Qualité	Grit No.	Titulaire
	Utilisez la main	Plancher utilisation	Sec ou humide	
80 mm (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prime	# 50, # 100, # 200, # 400, # 800 # 1500, # 3000 #, Buff
100 mm (4 ")			Standard	
125 mm (5 ")			Économique	
150 mm (6 ")				
180 mm (7 ")				

La spécification ci-dessus juste une référence pour les spécifications you. Other peut être commandé par le client.

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[3 "polissage Buff blanc et noir](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com