


## Les coupeurs secs segmentés normaux de diamant de 180mm usine le diamant de disque

### Lame de disque circulaire pour la coupe de pierre tendre Fournisseurs

#### Fonctionnalité:


1. Travail sûr, silencieux et précis, réduisant la coupe, le temps de travail
2. Différentes liaisons sont pour différentes applications, taille de segment précise
3. **Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm** est coupe rapide et longue durée de vie et performance stable, haute qualité de diamants
4. gréadaptabilité, pas d'écaillage

1. Use good quality bonding agent
2. Use High grade diamond



#### Détail du produit:

### Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm



**Spécification:**

Ce qui suit sont des spécifications normales **Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm:**

Diamètre		Enrayer Taille (mm / pouces)	Segment Epaisseur (mm)	Nombre de segments		Segment					
Pouce	mm			PCS	Hauteur (mm)	4	105	35	68	8/10/12	
4.3	110	32.3	6/8/9	8/10/12							
4.5	115	36.5	8	8/10/12							
5	125	37.5	9	8/10/12							
6	150	33.5	12	8/10/12							
7	180	35	14	8/10/12							
8	200	39.2	14	8/10/12							
9	230	34.4	18	8/10/12							

16/20  
22/23  
25/4  
50

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles selon la demande du client.

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



Attention lors de l'utilisation:

1. Avant l'installation de la lame de scie, les pollutions adhérant entre la lame de scie et la bride doivent être éliminées, lors de l'installation de la lame de scie, la direction marquée doit être cohérente avec la rotation direction des outils électriques et la bride doit être fixée à l'aide d'une clé attachée aux outils électriques.
2. N'utilisez pas de lame de scie déformée pour avoir été pressée ou écrasée.
3. Lors de l'utilisation, l'opérateur doit porter un casque de sécurité, des chaussures et des lunettes de sécurité, un gant de protection et, si nécessaire, l'opérateur doit utiliser un bouchon d'oreille, un masque, etc.
4. Les outils électriques doivent avoir un couvercle de protection.

## Avantage:

### Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm

1. Le substrat est en acier allié au manganèse 65, l'épaisseur respecte strictement les normes de mise en œuvre du produit, haute résistance, solide et stable;
2. La tête de coupe est faite de poudre de diamant et de métal de haute qualité mélangée et frittée pour une coupe nette et ultra-longue;
3. La coopération optimisée et raisonnable du corps de base et de la tête de coupe fait que la lame de scie ne brûle pas les dents, manque de scies et ne tremble pas, et la sensation est facile et rapide;
4. Les fabricants expédient directement, diverses spécifications sont personnalisées de manière flexible, et la qualité est fiable et le prix est abordable.
5. Parce que la taille de la lame de scie est petite et moyenne, elle est facile à utiliser, coupe stable sans déformation et utilisation flexible. C'est l'une des séries de taille de diamant couramment utilisées.

Usine = Contrôle qualité = Prix compétitif = Technologie propre = OEM

## Support Sample Processing Customization

### Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

### Applications:

**Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm** convient aux types de granit, pierre, calcaire, grès, basalte, pierre de lave en pierre naturelle, etc.

Utilisation frittée à chaud, sèche ou humide!



Porcelain tile



Ceramic




Engineered stone

### Machine d'applications:

**Outils de coupe segmentés normaux de 180 mm** utilisation pour meuleuse d'angle, scie circulaire, scie à maçonnerie, scie à table



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing





● Hot Press Machinery



● Remove The Mold




● The Product Polishing



● Packing

**Produits connexes:**

BORSEWAY 



Borseway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.borseway.net

[Lame de scie diamant 5 pouces](#)


BORSEWAY 



Borseway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.borseway.net

[Disque de coupe pour marbre céramique](#)

## À propos de nous:





### Emballage & Livraison:

PS:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton
2. Par air / mer pour les marchandises en lots, réception aéroportuaire / portuaire
3. Moins de 45 kg, généralement la livraison par exprès (porte à porte)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des caisses en bois





## Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions de remises intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## FAQ:

### **1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?**

Vous pouvez tester avec une petite commande, puis vous connaîtrez la qualité. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur coût élevé. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés avec plus de 8 ans d'expérience dans la fabrication.

### **2. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous

pensons que les clients en voudront en raison de leur qualité fiable. En achetant des échantillons, nous les chérirons et les apprécierons et les ferons en obtenir plus. Nous sommes prêts à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale sur les échantillons. Il est très important que vous nous fassiez part de vos commentaires, et nous l'apprécierons.

### **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**

Bien sûr, nous acceptons la personnalisation. Y compris différentes couleurs, objets de coupe, etc. Nous pouvons également étiqueter votre propre étiquette et marque d'entreprise. Si vous souhaitez que nous fabriquions de nouveaux produits pour vous, envoyez-nous simplement vos produits. Qu'il s'agisse de dessins ou d'échantillons, nous avons la capacité de fabriquer les mêmes produits. Nous ne vendrons pas ces produits à d'autres, seuls les clients peuvent obtenir une autorisation.

#### **Notez s'il vous plaît:**

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis les performances de coupe seront réduites!

#### **Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**