

Introduction:

40 * 10 * 10 diamant broyeur pour le sol en pierre Est spécialement conçu pour la restauration de sols en béton professionnel, Pour l'élimination rapide de tout matériau, les liens Hard, Moyen ou Soft disponible pour les types de béton.

Le segment de Diamond Metal Grinding Block Pad est idéal pour enlever le revêtement lourd. Le segment est extrêmement agressif en partant et profond

À un motif de rayures moyen. Les segments éliminent les adhésifs, le revêtement et l'écoulement, en prenant le sol de grossièreté

Surface structurée à pré-polissage.

Bond: Difficile, Moyen, Doux

Caractéristiques:

1. Très agressif et efficace pour différents sols en béton.
2. Performances stables et longue durée de vie
3. Une dureté différente pour différents béton est disponible sur les clients.

Caractéristiques:

Voici les spécifications habituelles de notre **40 * 10 * 10 diamant broyeur pour le sol en pierre:**

Numéro de code	Taille du segment	N ° de Segmen	Grit No.	Spécification de base
BW-TR-05	40 * 10 * 14mm	2	# 6, # 16, # 25, # 36, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Disque de diamant Standard Redi-Lock

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

40 * 10 * 10 diamant broyeur pour le sol en pierre

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

Bloc de concassage au béton avec trou de soupe 3 * M6

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

AJOUTER: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: forage02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Courrier électronique: boreway02@boreway.net