

Description du produit:

Plancher de béton polonais collé à la résine 4 pouces Sec humide Diamond Pad
100mm **Coussin de liaison de résine de diamant** Conception spéciale pour le polissage du béton Granite Marble Terrazzo. Convient à la fois à la polisseuse manuelle et à la polisseuse automatique.

Dry Diamond Pads de polissage pour béton ont été largement acceptés parmi les meilleurs tampons de polissage de sol en béton de résine sur le marché. Ils durent plus longtemps et produisent une excellente finition sans laisser de rayures. L'ensemble comprend les grains 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # et 3000 #.

Grains # 50-3000 **tampon de polissage diamant meuleuse**

Humide **tampons de polissage** sont conçus pour le polissage de la pierre naturelle et artificielle avec un polisseur ou une meuleuse humide à alimentation centrale. Les tampons humides sont plus rapides que le polissage à sec, peuvent être utilisés à une vitesse supérieure et sont généralement plus durables que les tampons secs. Cependant, en raison des projections d'eau et des dégâts généraux qu'ils génèrent, ils ne sont souvent pas pratiques à utiliser sur des surfaces déjà installées.

Plaquettes diamantées sèches sont un excellent choix pour le polissage de la pierre naturelle. Bien qu'il y ait une légère poussière, le manque d'eau pour refroidir la surface du tampon et de la pierre facilite le nettoyage. Nos tampons secs de haute qualité donneront les mêmes excellents résultats et un polissage élevé que les tampons humides, mais vous laisserez plus de temps pour faire le travail que si vous utilisiez des tampons humides. N'utilisez jamais de tampons secs sur de la pierre reconstituée car la chaleur générée peut faire fondre la résine.

Caractéristiques:

1. Travail humide ou sec;
2. économiser de l'argent et travailler rapidement;
- 3 Très brillant termine en très peu de temps;
4. Ne tache pas et brûle la surface de la pierre;
- 5 La conception des bords biseautés facilite le travail sur des sols inégaux;
- 6 Éliminez rapidement les rayures laissées par les diamants à liant métallique;
7. Soutenu par Velcro, peut être attaché aux machines de polissage de sol facilement.

Caractéristiques:

Diamètre: 100mm / 4 "

Épaisseur totale: 12mm

Épaisseur réalisable: 10mm

Utilisation: travail humide ou sec

Taille du grain disponible: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000

Application: Conception spéciale pour le polissage de béton Granite Marble Terrazzo ...

(Remarques: Différents grains et tailles, Une marque, un logo et une couleur velcro différents

peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'acheteur.)

Des photos:

Plancher de béton polonais collé à la résine 4 pouces Sec humide Diamond Pad
100mm Coussin de liaison de résine de diamant



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Emballage & Livraison:

Liant de résine Tampons de polissage diamant emballage dans le carton.
Nous pouvons également emballer la meuleuse d'angle électrique selon vos besoins.
Des spécifications spéciales doivent être négocié avec nous avant la livraison rendez-vous amoureux.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

<http://www.fordiamondtools.com>