

Introduction:

Couronnes diamantées sont disponibles en prime et qualités suprêmes pour le forage du béton, la pierre sur le terrain et d'autres matériaux.

Ces bits de base de diamant sont conçus avec le diamant prime pour la performance de carottage supérieure et longue durée de vie et sont

généralement utilisé à sec sur les perceuses à main et la machine de carottage. Couronnes de forage sont spécifiquement conçus pour attaquer une variété de brique douce et concrètes opérations bloc de forage.

Caractéristiques:

Vitesse de coupe 1.Excellent.

2.Good offre de frittage de forage à haute efficacité.

Caractéristiques:

Diamant Boart à sec coupe carottiers

Code No.	Diamètre	Segment Size	Usage	Longueur du tuyau	Procédé de soudage	Adaptateur
BW-DDB-S04	20 mm (3/4 ")	12x3x10	Sec	85-200mm	Soudage Argent Soudage laser Haute fréquence	5/8 "-11 M14 1/2 "
	22mm (7/8 ")	12x3x10				
	25 mm (1 ")	12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 mm (4 ")	22x3.5x10				
110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 mm (5 ")	24x4x10					

Les paramètres seulement pour la référence, autres spécifications sont disponibles sur demande.

Image du produit:

Diamant Boart à sec coupe carottiers

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com