

Introduction:

Diamant fraise segment est largement utilisé sur des machines CNC pour le traitement le bord du comptoir en pierre, plans de toilette, plateaux de table, etc. Nous offrons une large éventail & amp; formes avec différentes tailles pour répondre à vos besoins en matière de profilage exactes.

Caractéristiques:

1. Différentes formes et tailles sont disponibles.
2. Bon équilibre et des performances stables.
3. Secteur fritté est agressif pour un enlèvement facile et rapide.

Caractéristiques:

Diamant brut Grit CNC Profil Forme roue

Nom du produit	Position	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Adaptateur
Routeur diamant CNC Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, etc.	1/2 "
	Pos2	40/50 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	POS7	1000 #				
	Pos8	Optionnel				

Les spécifications seulement pour la référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisés.

Photos de produit:

Diamant brut Grit CNC Profil Forme roue

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

