

Introduction:

Diamant brousse en alliage marteau sont adaptés pour pierre ou de béton broyage de surface, avec une surface parfaite fabricating. The alliage diamant brousse marteau sont largement utilisés pour le broyage une gamme surface anti-dérapante Peel comme pour le granit, le marbre, le béton, calcaire, pierre naturelle, etc. amélioré la technologie de traitement de surface Litchi fondamentalement, ce qui rend une dalle de la pierre bien proportionné.

Caractéristiques:

1. Pour créer des surfaces antidérapantes.
2. Pour enlever la vieille colle et résines de revêtements, en particulier des résines épaisses.

Caractéristiques:

Alliage de Métal Bush Marteau

Nom de l'article	Bush Marteau	
Un cahier des charges	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
Remarque	D, le diamètre de la plaque	
	T signifie la quantité de rouleau par marteau brousse	
	S désigne les No.tips par rouleau	

Les autres spécifications peuvent être personnalisés.

Image du produit:

6 Rouleaux alliage métallique Bush Marteau Plate

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com