

## Fonctionnalité:

### Rouleau de marteau de brousse en alliage carbure

1. Différents granularités et tailles à la demande.
2. Utilisation ultérieure, haute efficacité, 5 fois plus que le traitement manuel.
3. Flexible Ajuster le travail pour le meulage de texture grossier et la meulage fine texturé.
4. Nous pouvons produire toutes sortes de plaques de marteau de bois de longue durée de vie pour granit et d'autres pierres.

## Description du produit:

N ° de segment: 45s,60s,72s,99s,99S, Dent dense, brasage sous videLe coup répété des conseils en carbure en pierre ou en surface de béton crée une texture rugueuse et pokarked qui a l'air de la roche naturellement altérée.

**Chine Homme de marteau de brousse pour le fabricant**La rugosité de la surface martelée de brousse peut être ajustée avec notre marteau de brousse en réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse ou à travers la pression de la meuleuse manuelle.

Le rouleau de marteau de brousse convient à la fabrication de surface, faisant des effets martelés de brousse pour les produits en pierre.

## Spécification de produit:


Les suivantes sont les spécifications normales de notre **China Factory Bush Hammer Roller pour finition en béton:**

N ° de segment	Effet	Matériel	Utiliser
60 dents	Surface de Litchi	Diamant, alliage de carbure, acier	Pour marteau de brousse Assiette, main tenue Broyeur, etc.

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

[Cliquez ici pour nous contacter pour obtenir des informations sur le produit](#)

## Émission de produits:



### Application:

**Rouleau de marteau de brousse pour sol en béton.**

**60s roue marteau de carbure de carbure** sont installés dans la machine à main et à la plaque de marteau de brousse.

**Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)


2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)


3. Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4. Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5. Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6. Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martechérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)





## **BUSH HAMMER BLOCK**




Marble



Granite



Concrete



Sandstone

[Afficher l'usine:](#)



## FAQ:

### **1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?**

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

### **2. Quelle est l'outil de marteau de brousse?**

Les marteaux de brousse ont longtemps été longs et ont prouvé le moyen le plus simple de texturer la pierre, le béton et l'asphalte.

### 3. Comment utiliser et maintenir l'outil de marteau de brousse?

N'appliquez pas trop de pression sur le marteau de brousse. Cela empêchera le rouleau d'arrêter et de diminuer ainsi la durée de vie de l'acier de tungstène.

Après chaque utilisation, veuillez nettoyer les rouleaux, sécher et appliquer de l'huile sur les broches. Il sera idéal pour immerger les rouleaux de l'huile pour éviter la rouille de la broche.

Des astuces à roulettes peuvent être rétablies de lames de diamant lorsqu'elles deviennent inefficaces.

#### Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



#### Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**