

**Introduction:**

Le bit de routeur de segment de diamant est largement utilisé sur faire des boulonniers sur 20 mm de granit et d'autres pierres naturelles.

Ce sont des machines de profilage maître, secteur et autres.

**Caractéristiques:**

1. Bon équilibre et performance stable.
2. Le segment fritté est facilement enlèvement des stocks.

**Paramètres:**

Roue de routeur de profil de diamant

<b>réje suiséponge</b>	<b>Forme de Calcul</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>N ° de grain</b>
50 ~ 125mm	A, b, d, e, F, g, h, je, l, M, n, o, p, q, s, t, u, <b>V</b> , Wf, dd, dc	20mm 30mm 40mm 50mm	Grossier Moyen Bien

Les spécifications uniquement pour référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisées.


**Photos de produit:**

Roue de routeur de profil de diamant

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nous contacter:**

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**