

Description du produit:

Introduction:

Cet équipement est divisé en deux modèles différents selon les différentes pressions (KH - 35 et KH 60). Sur la base des machines de presse à froid mécaniques couramment utilisées, nous avons fait trop d'amélioration et d'ajustement. Il peut être employé pour presser de grand, segment de lame de scie moyenne et petite, segment de forme de ventilateur, diamètre de segment de foret de 14, 12, 10, 8, 6 millimètres et quelque segment spécial de forme, etc., cette machine peut également presser d'autres poudres telles que la poudre en céramique, la poudre en métal et ainsi de suite. Maintenant, en Chine, la plupart des usines utilisent cette série de machines dans le domaine des outils diamantés.

Caractéristiques:

1. la structure de quatre piliers de guidage, alimentant la poudre en métal dans le moule avec la haute précision, l'installation du moule de presse à froid est commodément et simplement;
2. l'écran fonctionne en même temps que le frein, ce qui accroît considérablement le facteur de sécurité de l'opérateur;
3. renforcer l'optimisation des pièces d'usure, le taux d'entretien est beaucoup plus faible que le matériel similaire passé, augmentation de la durée de vie de la machine;
4. lumière de travail LED petite et délicate;
5. alimentant la poudre de métal dans la manière du pneumatique, alimentant plus deux fois supplémentaire dans une courte distance et plus précis;
6. cet équipement a un dispositif de soulagement de la pression, tournant une roue de main peut soulager la pression facilement Lorsque la machine est bloquée;
7. il peut également être employé pour la poudre en céramique de presse et la poudre de métal etc.

Avantage:

Nos produits exportent vers le Brésil, l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis, l'Ukraine, l'Italie, la Pologne, la Russie, plus de 20 pays différents. Sur ces marchés d'outre-mer, nos produits Profitez d'une bonne réputation, nous obtenons de bons commentaires sur leur résultat de test correspondant, et aussi une longue durée de vie. donc, nous sommes confiants dans notre qualité de produits.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.

D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.

Détails:

Spécification de machine de presse à froid mécanique entièrement automatique:

| Paramètre | | |
|---|--|--|
| Pression de service maximale | 35000 kg | 60000kg |
| Taille maximale de la cavité de moule | 40 * 70 mm | 50 * 70 mm |
| Taille du moule | L (220-250) * w 130 * h (20-30) millimètre | L (220-250) * w (130-150) * h (20-40) mm |
| Le plus grand volume de boîte de trémie | 30 kg | 30 kg |
| Hauteur maximale de poudre de métal | 0,5 à 20 mm | 0,5 à 30 mm |
| Précision du poids de la pièce en métal | ± 2% | ± 2% |
| Quantité de morceau de métal par temps | 1-4 PCs | 1-4 PCs |
| Puissance de moteur | 2,2 kW | 4 kW |
| La tension nominale | 380 v | 380 v |
| Le courant nominal | 6 a | 10 a |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Efficacité du travail | 25 fois/min | 21 fois/min |
| Distance de vers le haut | 64 mm | 80 mm |
| Dimension du périphérique | L810 * W1000 * H1600 | L850 * W1150 * H1800 |
| Poids net | 760 kg | 1000 kg |

Ce qui suit ne montre qu'une partie du produit, d'autres produits peuvent être personnalisés selon vos besoins

Si vous ne trouvez pas le produit que vous voulez, veuillez nous contacter pour plus d'images de produit.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.

Emballage et expédition:

Nous livrons dans les sept jours de votre paiement, les produits sont emballés en bois.
Nous pouvons également emballer les produits selon vos conditions.
Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez-nous:

Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

Tél.: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:Choisdong

Messagerie:borewa05@boreway.net