

Introduction:

PR élevée Cision cadre de brasage pour le diamant scie circulaire & les carottes de forage est un machines nouvellement développé pour ampli facile à utiliser, précise, stable et de la industry.It; hjecôût gh ratio de performance, en comparant à des machines importées.

La machine améliore la précision de brasage & résistance à la torsion de diamant cirdisques culaire et réduit aiguiser & la main-d'œuvre coûte significativement.

Caractéristiques:

Display & dispositif de réglage pour le segment de centrage ajustement Breveté segment de point de conception- flèche clamp.Improved précision & durabilité.Segment de serrage est réalisé en matière céramique d'alliage pour une durabilité accrue & résistance à la chaleur.

Spécification:

Diamètre de brasage (pour Clrnotam- scie) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

Maximum 18mm d'épaisseur de segment, la hauteur du segment 25mm

La capacité de brasage 7-10 disques par heure (pour un diamètre de 350 mm)

Précision de positionnement: Surface du segment Tolérance: $\pm 0,05$,Lame de tolérance de symétrie: $\pm 0,05$

Image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[Machine à brasage soudage semi-automatique pour le diamant scie circulaire:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com