

## Introduction:

PR élevée Cision cadre de brasage pour le diamant scie circulaire & amp; les carottes de forage est un machines nouvellement développé pour ampli facile à utiliser, précise, stable et de la industry.It; hjecôût gh ratio de performance, en comparant à des machines importées.La machine améliore la précision de brasage & amp; résistance à la torsion de diamant cirdisques culaire et réduit aiguiser & amp; la main-d'œuvre coûte significativement.Dans la machine de type B, tête de coupe peut être automatiquement localisé, chauffée, refroidi et réinitialiser.

## Caractéristiques:

1. Positionnement de segment automatique, ruban de soudure prestation, le chauffage, le refroidissement et la réinitialisation
2. Utiliser unité de microcontrôleur, fiable et stable, entretien commode
3. Haute performance, de haute précision, haute durabilité
4. Design délicat et beau dans l'esthétique

Nous adoptons la conception facile de réduire de moitié pour fixer la position, qui permettent au travailleur d'utiliser la grille avec la formation de base.

## Spécification:

Brasage diamètre:(pour scie circulaire) 280-1600mm

La capacité de brasage:8-12 disques par heure (pour un diamètre de 350 mm).

Précision de positionnement:Surface de tolérance du segment:±0.05mm,Lame de tolérance de symétrie:±0.05mm.

MODÈLE	DIMENSION	POIDS	BRASAGE Diamètre
GHA250 / 800C	86×80×160	150 kg	250 ~ 800mm
GHA250 / 1600C	100×86×180	230 kg	250 ~ 1600mm
GHA250 / 2000C	110×90×205	280 kg	250 ~ 2000mm
GHA250 / 2500C	110×90×2250	320 kg	250 ~ 2500mm

## Image:



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Recommandation soutenant l'utilisation de notre haute fréquence linge chauffage de soudage:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)