

Boreway 105 mm à 230 mm Conception de maille spéciale Disque de coupe super mince et lisse Coupe-carreaux de céramique

#### Avantage:

1. Conception ultra mince, lisse et ultra mince, l'arête de coupe est plus verte et plus lisse, et le temps de coupe est plus économique
2. Dissipation thermique et élimination des copeaux, technologie de dissipateur thermique professionnel, aide à la dissipation thermique et à l'élimination des couches, améliore la netteté
3. Le segment de coupe de diamant est résistant à l'usure, tranchant et sans affaissement des bords en utilisant la technologie de pressage à chaud et la technologie d'association japonaise avancée
4. Le tranchant est tranchant et **Disque à tronçonner de 105 mm à 230 mm à maillage spécial** est fait de diamant importé, qui est non seulement dur et difficile à casser, mais a également une longue durée de vie

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



## Spécification:

Ce qui suit sont des spécifications normales **Disque à tronçonner de 105 mm à 230 mm à mailles spéciales:**

| Diamètre |     | Ennuyer              | Segment        | Segment      |     |    |     |     |
|----------|-----|----------------------|----------------|--------------|-----|----|-----|-----|
| Pouce    | mm  | Taille (mm / pouces) | Épaisseur (mm) | Hauteur (mm) |     |    |     |     |
| 4.5      | 115 | 22,23                | 1.4            | 4            | 105 | 20 | 1.4 | dix |
| 5        | 125 | 22,23                | 1.4            | dix          |     |    |     |     |
| 9        | 230 | 22,23                | 2.0            | dix          |     |    |     |     |

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles selon la demande du client.

Usine = Contrôle qualité = Prix compétitif = Technologie propre = OEM

# Support Sample Processing Customization

## Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

Attention lors de l'utilisation:

1. Avant l'installation de la lame de scie, les pollutions adhérant entre la lame de scie et la bride doivent être éliminées, lors de l'installation de la lame de scie, la direction marquée doit être cohérente avec la rotation direction des outils électriques et la bride doit être fixée par une clé attachée aux outils électriques
2. Ne pas utiliser de lame de scie déformée pour avoir été pressée ou écrasée
3. Lors de l'utilisation, l'opérateur doit porter un casque de sécurité, des chaussures et des lunettes de sécurité, un gant de protection et, si nécessaire, l'opérateur doit utiliser un bouchon d'oreille, un masque, etc.
4. Les outils électriques doivent avoir un couvercle de protection

### Applications:

**Disque à tronçonner de 105 mm à 230 mm à maillage spécial** Convient pour couper les carreaux de céramique, la brique vitrifiée, la pierre microcristalline, etc.



Wall Cutting



Concrete With Rebar Cutting



Road Cutting



Hard Stone Cutting



Hard Granite Cutting



Ceramic Porcelain Cutting



Marble Cutting

Utilisation frittée à chaud, sèche ou humide!



Porcelain tile



Ceramic



Engineered stone

### **Machine d'applications:**

**Disque à tronçonner de 105 mm à 230 mm à maillage spécial** utilisation pour meuleuse d'angle, scie circulaire, scie à maçonnerie, scie à table

**Effet coupant:**



## Produits connexes:



[Disque de coupe à segments pressés à chaud de 5 pouces](#)




[Lames de scie segmentées diamantées à coupe transversale](#)

## À propos de nous:



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold




● The Product Polishing




● Remove The Mold



● Hot Press Machinery



● Packing









### **Emballage & Livraison:**

PS:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton
2. Par air / mer pour les marchandises en lots, réception aéroportuaire / portuaire
3. Moins de 45 kg, généralement la livraison par exprès (porte à porte)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des caisses en bois



## Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions de remises intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## FAQ:

### **1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?**

Vous pouvez tester avec une petite commande, puis vous connaîtrez la qualité. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur coût élevé. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés avec plus de 8 ans d'expérience dans la fabrication.

### **2. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous

pensons que les clients en voudront en raison de leur qualité fiable. En achetant des échantillons, nous les chérirons et les apprécierons et les ferons en obtenir plus. Nous sommes prêts à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale sur les échantillons. Il est très important que vous nous fassiez part de vos commentaires, et nous l'apprécierons.

### **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**

Bien sûr, nous acceptons la personnalisation. Y compris différentes couleurs, objets de coupe, etc. Nous pouvons également étiqueter votre propre étiquette et marque d'entreprise. Si vous souhaitez que nous fabriquions de nouveaux produits pour vous, envoyez-nous simplement vos produits. Qu'il s'agisse de dessins ou d'échantillons, nous avons la capacité de fabriquer les mêmes produits. Nous ne vendrons pas ces produits à d'autres, seuls les clients peuvent obtenir une autorisation.

#### **Notez s'il vous plaît:**

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis les performances de coupe seront réduites!

#### **Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**