

## Boreway Fabricant de granit **Lame diamantée frittée de 2200 mm**

### avantage:

- 1) **Disque diamant fritté de 2200 mm** Modification de la combinaison du meulage simple pour le meulage de coupe et des plaquettes pour optimiser les performances de coupe.
- 2) La netteté de l'outil est bonne, la vitesse de coupe est rapide et l'efficacité de coupe est élevée.
- 3) Bonne résistance à l'usure, longue durée de vie, performances élevées et intégration élevée.
- 4) La coupe, la coupe et l'épissage rapides coupent la surface de la pierre pour qu'elle soit lisse et uniforme.

### fonctionnalité:

- 1) Un grand nombre d'exportations vers l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Australie et d'autres marchés d'outre-mer; la qualité des produits a été unanimement reconnue par les clients étrangers.
- 2) **Disque diamant fritté de 2200 mm** L'alimentation de la feuille de diamant forme une liaison chimique avec (Ti + Cr + Ni + Co, etc.), qui peut réduire le battage, améliorer le tranchant et prolonger la durée de vie.

### spécification:

Voici les spécifications normales **Disque diamant fritté de 2200 mm :**

Diamètre mm	Épaisseur mm	Nombre de dents (nombre)	longue	largeur	haute	Trou (mm)	La vitesse
2200 mm, 86 pouces	8,0 (9,0)	132	vingt quatre	11,0 / 10,0	15/20	100/120	400

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

Les spécifications ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, d'autres spécifications peuvent être fournies en fonction des besoins du client.

**Usine = Contrôle qualité = Prix compétitif = Technologie propre = OEM**


Remarque:

Lors de la coupe, ajoutez un peu d'eau à l'outil de coupe et laissez couler l'eau pour un meilleur refroidissement.

Sinon, la vitesse de la lame de scie composée doit être de 280 à 320 tours par minute, donc la vitesse de la voiture est trop rapide!

**Détails du produit:**

**Disque diamant fritté de 2200 mm**

**exemple:**

La pierre est douce et abrasive, nous utiliserons donc des lames dures. Le béton armé avec des agrégats de galets de rivière est dur, nous utiliserons donc des lames de collage souples.

**Lien dur**

Cela signifie que la composition du métal forme environ 105 à 120 fragments HRB (dureté) lorsqu'il est fritté ensemble, et est très résistante au sciage abrasif doux, libérant ainsi du diamant à un taux approprié.

Les liaisons dures sont généralement constituées des poudres métalliques suivantes: cobalt, fer, carbure de tungstène et gris à gris foncé.

**Liaison souple**

Cela signifie que lorsqu'ils sont frittés ensemble, l'accumulation de métal forme un segment d'environ 90 à 105 HRB (dureté) et provoque une usure plus rapide du segment, laissant le diamant sur la surface de coupe.

Les touches programmables sont généralement constituées des poudres métalliques suivantes: cuivre, bronze et cobalt, généralement de bronze à argent clair.

**Application:**

**Disque diamant fritté de 2200 mm** Pour la coupe globale de lames de scie circulaire de 900 à 3500 mm

Les comprimés de diamant taillent le granit, le grès, diverses pierres de quartz dur.

La lame diamant frittée de 2200 mm ne peut être utilisée que humide



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Machine d'application:

**Disque diamant fritté de 2200 mm** Pour scies circulaires simples ou multiples de 900 mm à 3500 mm, pour couper le granit, le grès, diverses pierres dures de quartz



**Our factory** use original high grade diamond



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




pk

**Our blade** cutting effect



**Other supplier** blade cutting effect



pk

1. Si le matériau est dur, la liaison des segments de diamant doit être douce.  
Parce que les diamants deviennent ternes lors de la coupe de matériaux durs. Plus doux  
Les diamants plus ternes s'usent plus rapidement, il est ensuite plus facile d'exposer de nouveaux diamants en dessous pour participer à la coupe

2. Si le matériau est relativement mou, la liaison doit être dure.  
Les diamants peuvent durer plus longtemps dans ce cas. La couche de liaison plus dure s'use plus lentement, de sorte qu'elle peut retenir le diamant plus longtemps. Cela permet une meilleure utilisation du diamant et prolonge la durée de vie des outils diamantés.

### **Machine d'application:**

Méthode de soudage: **Disque diamant fritté de 2200 mm** Machine de soudage haute fréquence pour le soudage à l'argent

Il est recommandé d'utiliser une machine de soudage à l'argent à haute fréquence au lieu de souder au feu.

Ne pas souder la feuille de diamant pendant une longue période, seulement quelques minutes, sinon le diamant interne peut être endommagé en raison de la température élevée,

ce qui affectera considérablement les performances de coupe de la feuille de granit.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

### Produits connexes:



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)


[Carte multicouche de 1800 mm](#)



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)

[Lame diamantée](#)

### à propos de nous:







### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### notre service:

1. Faible volume de commande: peut répondre à vos commandes de test requises.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions d'une grande remise du transitaire.

3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Excellente qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5, Excellent service: Nous traitons les clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## FAQ:

### **1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?**

Vous pouvez commander en petites quantités pour les tests et vous connaîtrez la qualité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois pour leur haute qualité et leur rentabilité. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés avec plus de 8 ans d'expérience dans la fabrication.

### **2. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous pensons que les clients les voudront pour leur qualité fiable. En achetant des échantillons, nous les chérirons et les apprécierons et les rendrons plus. Nous sommes prêts à offrir des rabais spéciaux pour les échantillons aux clients potentiels. Vos commentaires sont très importants et nous vous en serions reconnaissants.

### **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**


Bien sûr, nous acceptons la personnalisation. Y compris différentes couleurs, objets coupés et plus encore. Nous pouvons également marquer votre propre étiquette et marque d'entreprise. Si vous souhaitez que nous fabriquions un nouveau produit pour vous, envoyez-nous simplement votre produit. Qu'il s'agisse de dessins ou d'échantillons, nous avons la capacité de produire le même produit. Nous ne vendons pas ces produits à des tiers et seuls les clients peuvent obtenir une licence.



## Notez s'il vous plaît:

Veuillez utiliser une machine de soudage à l'argent à haute fréquence au lieu d'un four pour le brasage. Le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant dans le segment peut être endommagé par une température élevée, ce qui réduira les performances de coupe!

## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town, Quanzhou City, Fujian Province  
362342

 **téléphone:** (+86) 595-86990206 /  **fax:** (+86) 595-86990220

 **Téléphone / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **email: boreway@boreway.com**

 **Zhang Lyon**