Introduction:

Ces diamant fritte d'aubes de turbines continue sont largement utilisés sur la coupe manuelle main tenue

machines pour la découpe et de rainurage non destructif sur le marbre, le granit, carreaux de céramique, le béton et

beaucoup d'autres matériaux de construction en général.

Caractéristiques:

Lame de coupe sèche ou humide 1.Universal.

- 2.Designed pour portatifs scies circulaires et la plupart des meuleuses d'angle.
- 3. Turbo dents offrent une coupe rapide et lisse, gratuit pour Chipping, haute performance / prix.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos diamant fritte d'aubes de turbines continues:

Produit Nom	Extérieur Diamètre		Segment Largeur		Tonnelle	Segment Hauteur	Applications
Diamant Fritté Continu Turbo Lame	pouces	mm	pouces	mm	mm		Marbre Granite Porcelaine Tuiles
	4 ''	105	0,070 ''	2.0	16/20	8mm	
	5 ''	127	0,080 ''	2.2	22.23	8mm	
	7''	178	0,095 ''	2.4	25,4 / 50	8mm	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8mm	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Remarque: Ces lames processus à l'échelle dents de turbo et turbo dents étroites (avec la lettre N dans le point n°),

et peut-être avec bride (avec la lettre F).

Niveau: Premium, Standard.