

Caractéristiques:

Lames de scie circulaire segmentées en diamant usine

1. Il peut être utilisé pour couper toutes sortes de pierres, carrelage en céramique, carrelage de carrière, marbre et granit, céramique, béton, briques de chaussée, asphalte, avec une gamme largement utilisée.



2. Il présente les avantages tels que: une découpe pointue, un bon coefficient résistant à l'usure;

Plus le segment est élevé, plus la durée de vie et une meilleure performance sera élevée.

3. Ces lames segmentées frittées de diamant sont généralement utilisées sur des machines de coupe manuelles à la main,
En raison des bons matériaux de base, la lame ne serait pas facilement déformée lors de l'utilisation.



4, des particules de diamant et des poudres métalliques seraient frittées sur les matériaux de base grâce à un processus de frittage à chaud / pressage à froid, ce qui améliorerait la force des segments et apporterait des segments solides et stables, afin d'éviter des blessures accidentelles.

Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Lames segmentées frittées en diamant**:

Produit Nom	Extérieur Diamètre		Segment Largeur		Tonnelle mm	Segment Hauteur mm	Segment Nombre pcs	Applications
	pouces	mm	pouces	mm				
diamant Fritté Segmenté Lame	4 "	105	0.070 "	1.8	16/20	8mm	8	Granit Céramique Béton etc.
	4.5 "	115	0.070 "	1.8	22.23	12mm	8	
	5 "	127	0.080 "	2,0	25.4 / 50	8mm	dix	
	6 "	152	0.085 "	2.2		8mm	12	
	7"	178	0.085 "	2.2		8mm	14	
	8 "	203	0.095 "	2.4		8mm	16	
	9 "	229	0.110 "	2,8		8mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

1. Largeur 1.8-9.5mm)
 2. Longueur du segment de diamant (40 / 24mm)
- Hauteur de section (8/10 / 12/13 / 15/20 / 30mm)

Utilisation de la lame 4.Saw (coupe à sec / coupe humide / meulage)

5.Quelles sont les diamètres des lames de scie (105-250 mm et 250-3500mm)

6. Processus de production (fritter, soudage, galvanoplastie, brasage, insertion)

Hole intérieur de lame 7.Saw (16/20, 22.23, 25.4, 50, 50/60, 60/80, 90/100, 100/120mm)

Machine 8. Coupe-cutting (manuel, machine à découper pneumatique, moulin à angle, machine de découpe de pont, machine de découpe manuelle, machine de découpe de bureau, machine à découper infrarouge, machine en marbre, machine à sculpter sur route)

9. Objets de coupe (granit, marbre, pierre de quartz, verre, jade, terrazzo, béton, céramique, carreaux de céramique, pierre artificielle, grès, calcaire, pierre microcristalline, basalte et autres matériaux)

Spectacle d'usine



FAQ

1. Quel matériau est votre lame de scie de diamant?

Nos produits sont fabriqués à partir de diamants de haute qualité, nous avons des technologies de frittage, de galvanoplastation et de brasage.

2. Quelle est la qualité de vos produits?

Nos produits ont une forte découpe, une longue durée de vie, largement utilisée dans une variété de matériaux, une applicabilité solide, la connexion entre la tête de coupe et le substrat est stable, coupe nette, bon coefficient résistant à l'usure; Plus le segment est élevé, plus la durée de vie et une meilleure performance sera élevée.

3.Comment puis-je remplir une commande?

- 1) Envoi de votre demande / exigences sur les produits.
 - 2) Nous confirmons votre demande.
 - 3) Discutez avec les détails des produits.
 - 4) Produisez des échantillons de pièces ou envoyez un échantillon à vous de tester de notre stock.
 - 5) Après votre confirmation, vous nous payez un acompte, puis nous commençons à produire des trucs.
 - 6) Avant la livraison, nous pouvons vous envoyer des échantillons en vrac pour les tests, si aucune question, vous nous avez payé le paiement de la balance, nous nous livrons à tous les produits en tant que documents.
 - 7) Lorsque vous recevez toutes les marchandises, vous pouvez la vérifier d'abord, si aucune question, la commande est terminée, s'il y en a des
- Des questions sur la qualité, alors nous pouvons y faire face ensemble, nous sommes responsables des après-vente.



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**