

**Segment de forme plate de diamant de coupe de pont d'utilisation humide Boreway pour la coupe de bord de dalle de grès**

# Normal Flat Shape

1. Long service life
2. Fast cutting speed
3. High cutting efficiency
4. Good wear resistance
5. Good sharpness of blade
6. High comprehensive cost performance



## Avantage:

1. **Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès** a un bon résultat de coupe: coupe lisse, surface plane et même taille
2. Il a une bonne netteté et une efficacité élevée lors du processus de coupe, pendant ce temps, il a une longue durée de vie
3. coupe stable, espace de coupe étroit, réduction des déchets de pierre segment 4M-forme est facile pour l'ouverture de diamant

## Spécification:

Ce qui suit sont des spécifications normales **Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès:**

Diamètre		Épaisseur		Les dents	Taille de segment			Trou	Max. RPM										
Pouce	mm	mm	mm	Pcs / ensemble	L	W	H	mm	RPM	18	450	2,8 (3,0)	32	40	4,0	10/12	50/60	2150	

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles selon la demande du client.

**Usine = Contrôle qualité = Prix compétitif = Technologie propre = OEM**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	36(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble


PS: Une certaine quantité d'eau de refroidissement doit être ajoutée lors de la coupe de la tête de coupe, et le débit d'eau de pulvérisation doit être important, afin d'avoir un meilleur effet de refroidissement!

De plus, la vitesse de la lame de scie combinée doit être comprise entre 280 et 320 tr / min, et le chariot ne peut pas être transporté trop vite!

### Détails du produit:

**Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès**

## Normal Flat Shape



### **Exemple :**

La pierre est douce et abrasive, nous utiliserons donc une lame à liant dur. Le béton armé avec des agrégats de galets de rivière est dur, donc nous utiliserions une lame à liant doux.

### **Lien dur**

Signifie que la compilation des métaux lorsqu'ils sont frittés ensemble forme un segment d'environ 105 à 120 HRB (dureté) et est très résistante aux matériaux abrasifs mous sciés, libérant ainsi du diamant au taux approprié.

Les liaisons dures sont généralement constituées des poudres métalliques suivantes - cobalt, fer, carbure de tungstène et sont de couleur grise à gris foncé.

### **Soft Bond**

Signifie que la compilation des métaux lorsqu'ils sont frittés ensemble forme un segment d'environ 90 à 105 HRB (dureté) et permet au segment de s'user plus rapidement, conservant ainsi le diamant sur la surface de coupe.

Les liaisons molles sont généralement constituées des poudres métalliques suivantes - cuivre, bronze et cobalt, et sont généralement de couleur bronze à argent clair.

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



### Applications:


**Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès** utilisation en coupe bloc pour lames de scie circulaire 900-3500 mm pour coupe bloc  
Segment de diamant taillant du granit, du grès, diverses pierres dures avec quartz.  
Segment de diamant de coupe diamant plat normal longue durée uniquement utilisation humide



## Machine d'applications:

**Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès** utilisé pour lame de scie circulaire simple ou multi de 900 mm à 3500 mm, coupe de granit, grès, diverses pierres dures avec quartz.

### Coupe Effet:



1. Si le matériau est dur, la liaison des segments de diamant doit être plus douce.  
Parce que les diamants deviennent émoussés lors de la coupe de matériaux durs. Une liaison plus douce peut être  
usé avec les diamants émoussés plus rapidement, puis faites en sorte que les nouveaux diamants en dessous soient plus facilement exposés pour participer à la coupe
2. Si le matériau est relativement plus mou, la liaison doit être plus dure.  
Les diamants peuvent durer plus longtemps dans ce soin. Le lien plus dur s'use plus lentement, de sorte qu'il peut également maintenir les diamants plus longtemps. Cela peut permettre une meilleure utilisation des diamants et prolonger la durée de vie de l'outil diamant.

## Machine d'applications:

Méthode de soudage: **Diamant de coupe de pont d'utilisation humide pour la coupe de bord de dalle de grès** soudage à l'argent par machine de soudage haute fréquence  
Il est recommandé d'utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu de souder par le feu.

Ne soudez pas le segment de diamant pendant une longue période, quelques minutes seulement, sinon le diamant à l'intérieur pourrait être endommagé en raison de la température élevée, ce qui affecterait considérablement les performances de coupe du segment de granit.

**boreway®**



Three Phase 380V 30kW High  
Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz,  
High Frequency Induction Welding Machine

**boreway®**



## Produits connexes:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Segment multicouche de 1800 mm](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Il forme des segments de lame de diamant](#)

## À propos de nous:







第 9135152 号



## 商标注册证



**核定使用商品(第7类)**

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切割机; 磨石(机器部件); 高压清洗机; 电焊枪(机器); 电动清洁机械和设备; 压力机; 切割工具(包括机械刀片); 抛光机器和设备(电动的)(截止)


**注册人** 福建省南安博威机械有限公司

**注册地址** 福建省南安市水头镇鸿星街

**注册有效期限** 自公元 2012年02月28日 至 2022年02月27日

**局长签发** 许瑞表





## CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

**This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:**

*Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited*

**The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18**

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank of China credit archives, business data, Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

**Please note:** Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

**About Alibaba Financial**

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enterprises on our platforms, such as alibaba.com, taobao.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services. Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.





### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.

2. Livraison rapide: Nous bénéficions de remises intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## FAQ:

### 1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?

Vous pouvez tester avec une petite commande, puis vous connaîtrez la qualité. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur coût élevé. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés avec plus de 8 ans d'expérience dans la fabrication.

### 2. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous pensons que les clients en voudront en raison de leur qualité fiable. En achetant des échantillons, nous les chérirons et les apprécierons et les ferons en obtenir plus. Nous sommes prêts à offrir à nos clients potentiels une remise spéciale sur les échantillons. Il est très important que vous nous fassiez part de vos commentaires, et nous l'apprécierons.

### 3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?

Bien sûr, nous acceptons la personnalisation. Y compris différentes couleurs, objets de coupe, etc. Nous pouvons également étiqueter votre propre étiquette et marque d'entreprise. Si vous souhaitez que nous fabriquions de nouveaux produits pour vous, envoyez-nous simplement vos produits. Qu'il s'agisse de dessins ou d'échantillons, nous avons la capacité de fabriquer les mêmes produits. Nous ne vendrons pas ces produits à d'autres, seuls les clients peuvent obtenir une autorisation.

## Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis les performances de coupe seront réduites!

## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Email: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**