

Description du produit:

Bush rouleau de marteau pour la finition du béton, il est utilisé à la fabrication de la surface, ce qui rend les effets martelés de brousse pour les produits en pierre, enduit de supprimer ou de béton de texture, de manière efficace pour rendre un profil non lisse convient à la fois à l'intérieur et un environnement extérieur.

Rouleau de marteau de brousse au brasage sous vide pour le fabricant est l'un de nos produits avantageés. Nous pouvons personnaliser divers outils de boucharde de qualité de supermer pour répondre à vos exigences particulières de travail.

Dont: buisson HTC palte marteau, Klindex plaque boucharde, rouleau boucharde Husqvarna, Francfort rouleau boucharde, par des virgules moyen des rouleaux de finition boucharde, etc. De plus en plus d'usines de pierre achète des outils de marteau brousse de Boreway maintenant.

Caractéristique:

1. Créez des surfaces antidérapantes sur le béton et les pavés.
2. Faire enlèvement de revêtements de béton et d'asphalte facile.
3. texture ou surfaces profil pour accélérer la coupe initiale sur les planchers en béton poli exposés.
4. Retirer les lignes de circulation à partir du bitume et du béton et d'autres surfaces avec facilité et rapidité sans dommages excessifs à la surface.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **BOUCHARDE rouleau pour la finition du béton:**

Diamètre extérieur	Largeur	Forme de base	Type de rouleau	Application
50MM	32MM	Francfort base	Brasé BOUCHARDE Rouleau	Béton, marbre, granit, Pavé d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:


Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30


Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

Émission de produits

Brasé Francfort BOUCHARDE Broyage Rouleau pour la finition du béton



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Application:

BOUCHARDE rouleau à base de Francfort est adapté pour le meulage de sol. et pour la pierre la rugosité de la surface martelée de douille peut être réglée avec notre boucharde par l'ajustement de l'élasticité de ressort sur la douille de marteau, soit par la pression de la machine de broyage manuel.

type Francfort outil de boucharde sont également utilisés comme un élément de design pour créer un profil comme surface litchi.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Quelle est l'outil de nouilles litchi?

Bush Hammers ont été autour depuis longtemps et ont prouvé la meilleure façon de texturing pierre, le béton et l'asphalte.

2. Que peut-Bush Hammers faire?

Préparation de surface pour les revêtements.

exposer rapidement un grand agrégat.

Retirer les revêtements durs et les superpositions.

3. How à utiliser et maintenir l'outil de boucharde?

Ne pas appliquer trop de pression sur le marteau de brousse. Cela permettra d'éviter le rouleau d'arrêt et de réduire ainsi la durée de vie de l'acier au tungstène.

Après chaque utilisation, s'il vous plaît nettoyer les rouleaux, sécher et appliquer l'huile aux broches. Il sera idéal pour plonger les rouleaux dans l'huile pour empêcher la rouille broche.

Conseils de rouleaux peuvent être réutilisés habillés avec des lames de diamant quand ils deviennent inefficaces.



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang