

Description du produit:

1. **Rouleau de marteau de brousse au brasage sous vide avec basell** est important de créer des surfaces antidérapantes sur les escaliers, les marches et les sols dans la vie quotidienne.
2. Le rouleau de marteau de brousse de type Bush est principalement utilisé pour la production d'effet de texture et d'effet rugueux sur la surface blanche de la pierre lisse.
3. Le rouleau de marteau de bois avec la base de Francfort peut également installer 45s, 60, 72s, 99s et autres roues de meulage sur la base de Francfort.



Caractéristique:

1. **Rouleau de marteau de brousse avec la base de Francfort** est composé de métal et de diamant durable.
2. Rouleau de marteau de brousse avec base de fer à cheval, prix compétitif et qualité supérieure.
3. Différentes granularités et tailles comme demandé pour le rouleau de marteau de brousse rotatif.
4. Différent rouleau de marteau de brousse efficace pour broyer des pierres naturelles et du béton pour obtenir la surface de la surface de Litchi et la surface de sable.

Spécification:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Rouleau de marteau de brousse à**

brasage sous vide avec base:

RouleauLongueur	Diamètre du rouleau	Application	Machine
32mm	50mm	Création de sablage Survoler Pierre naturelle	Meuleuse de Francfort, Lignes de broyage automatique


Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Spécification plus normale de **Rouleau de marteau de brousse rotatif**:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans stand
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Type d'étoile	
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

[Afficher le produit:](#)

Type de fer à cheval Brasing Brasing Bush Bush Roller avec base



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2.Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5. Base Style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martechérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Application:

Rouleau de marteau de brousse rotatif pour granit de granit, marbre, grès, sol en béton.

Le marteau de fer à cheval brasé sous vide peut être utilisé dans la meuleuse de Francfort et les lignes de broyage automatique.

Nous fournissons également la plaque de marteau de brousse de Lavina, HTC, Redi Lock, Klindex, Scanmaskin, FICKERT, qui prend en charge la personnalisation.



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centre Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939