

Description du produit:

Rouleau de marteau de brousse avec u Support Pour le fabricant, la finition de sablage est un profil populaire sur le granit, le marbre ou d'autres pierres naturelles. Parmi les différents outils de marteau de brousse, nous utilisons un diamant à brasé sous vide pour créer une finition de sablage.

Rouleau de marteau de brousse rotatif Sont principalement conçus pour la texturation et la rugosité des surfaces lisses et sont particulièrement importants pour effectuer des opérations pour créer des surfaces antidérapantes sur des planchers en pierre et des marches, etc.

Rouleau de marteau de brousse à brasé sous vide avec support, est défilable et très efficace, par exemple, un rouleau de 200 mm de diamètre peut fabriquer plus de 150 mètres carrés de surface de pierre par jour.

Le diamant à brasé sous vide a une gamme de grains de diamants différents à choisir, pour le broyage grossier, le meulage moyen ou le meulage fin. Il a une bonne netteté et peut faire le travail de rectification efficacement.

Caractéristique:

1. Bonne netteté et haute performance.
2. Roller Bush Hammer, une large gamme de grains de diamants à choisir.
3. Provide de 30 dents, 45 dents, 60 dents, 72 dents, 99 dents, dents d'étoile, des centaines de dents multi-points, acier multi-point, roue à broyage brasée.
4. Spécifiquement conçu pour une plaque de marteau de brousse de 125 mm conçue avec un rouleau de diamant brasé sous vide, pour créer une finition de sablage sur le granit, le marbre ou d'autres pierres naturelles.

Spécification de produit:


Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Rouleau de marteau de brousse avec u Support**:

Diamètre du rouleau	43mm
Largeur du rouleau	22mm
Marque	Boreway
SoutienShapes	Toi Forme
Type de segment	Brasé sous vide
Application	1Plaque de marteau rotatif rotatif de 25mm
Nom	Rouleau de marteau de brousse avec u Support
Matériau de meulage	Pour le granit, le grès marbre, le sol en béton, la chaussée d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Émission de produits

Chine Support U Rotary Bush Brush Bush Bush Bush



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Application:

Bush Hammer Bit pour la surface de sablage.

Buse de marteau de brousse pour pierre de trottoir en béton en béton en béton en béton
marbre

Rouleau de marteau de brousse pour meuleuse à main. Le rouleau de marteau de brousse

séparé peut être fourni, 30 dents, rouleau de marteau de brousse à brasée sous vide.

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2. Utilisez un objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3. Segment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4. Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125 mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martechérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Style de base (Forme U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)





FAQ

1. Quel est l'outil de nouilles de litchi?

Les marteaux de brousse ont longtemps été longs et ont prouvé le moyen le plus simple de texturer la pierre, le béton et l'asphalte.

2. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.
Exposer rapidement un grand agrégat.
Enlever les revêtements durs et les superpositions.

3. Comment utiliser et maintenir l'outil de marteau de brousse?

N'appliquez pas trop de pression sur le marteau de brousse. Cela empêchera le rouleau d'arrêter et de diminuer ainsi la durée de vie de l'acier de tungstène.
Après chaque utilisation, veuillez nettoyer les rouleaux, sécher et appliquer de l'huile sur les broches. Il sera idéal pour immerger les rouleaux de l'huile pour éviter la rouille de la broche.
Des astuces à roulettes peuvent être rétablies de lames de diamant lorsqu'elles deviennent inefficaces.

Réduire d'autres coûts inutiles.
Trouver de bons agents pour réduire les frais d'expédition.
Trouver les bons fournisseurs de matériaux de produits.
Il ne réduira jamais la qualité du produit. Nous pouvons optimiser le processus de produit et prendre des mesures pour protéger la qualité du produit.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang