

## Introduction:

Les roues de polissage en granit de la CNC sont utilisées pour la machine CNC, traitement automatique du granit,

Le marbre, d'autres pierres et le comptoir. Les mérites sont très efficaces de la production, de la figure exacte.

Utilisation de la séquence: du grain rugueux à l'amende, enfin polissage.

Voici des formes différentes, notamment: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

## Caractéristiques:

Les roues de polissage de diamant en granit 1.CNC ont des formes et des tailles différentes.

2.Bonne équilibre et performances stables.

3. Le segment interiéité est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

## Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de la roue de polissage en granit de granit CNC:

Nom du produit	Positionner	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Broche
Segment de diamant Rouleur	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8 m10 m14 1/2 "gaz 22mm 35mm
	Pos2	40/15 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/2 200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pose	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos0	Optionnel				

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

## Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produit Smiliar:**

[V20 CNC Routeur Bit set pour compter](#)

---



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**