

## Description du produit:

La plaque de marteau de brousse en alliage de carbure avec 4 rouleaux, est principalement conçue pour la texturation et la rugosité des surfaces de pierre lisses et est particulièrement importante pour effectuer des opérations pour créer des surfaces antidérapantes sur des sols en pierre et des étapes, etc. La plaque à double couche de brasage sous vide est défilable et hautement efficace.

La plaque de marteaux de brousse rotative est durable en métal et en diamant composé, en gros rouleaux de marteau de brousse, efficaces pour la broyage des pierres naturelles et du béton pour obtenir un effet de marteau de brousse.

Nous fournissons différentes granulations et tailles, comme demandé pour le rouleau de diamant, la plaque de marteaux de brousse double couche de carbure Créez une surface antidérapante rugueuse pour augmenter le frottement.

## Caractéristique:

1. **U Formé Rotary Bush Roller Roller Fabricant**, une large gamme de grains de diamants à choisir.
2. Provide 30 dents, 45 dents, 60 dents, 72 dents, 99 dents, dents d'étoile, des centaines de dents multi-point multi-points, acier multi-point, meulage brasé.
3. Conçue spécifiquement pour une plaque de marteau de brousse de 125 mm conçue avec un rouleau de diamant brasé sous vide, pour créer une finition de sablage sur le granit, le marbre ou d'autres pierres naturelles.

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Plaque de marteau de brousse en alliage de carbure:**

Diamètre	Numéro de rouleau	Couche Nombre	Matériel	Application
125mm (5 pouces)	4 PIÈCES	Couche double	U en forme de rotation Rouleau de marteau de brousse	Béton, marbre, Granit, chaussée d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:**

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:**

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

### Émission de produits

**Cadre de support intégré 5 pouces en alliage de carbure double couche plaque de marteau de brosse**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Application:

[Wholesale brosse marteau rouleau](#), pour la meuleuse à main.

Plaque de marteaux de brousse à double couche avec 6 rouleaux pour broyage en béton, marbre, granit, chaussée d'asphalte.

Plaque de marteau de brousse pour la surface de sablage, le rouleau de marteau de carbure de carbure peut créer une surface de Litchi.



## FAQ

### 1. Profitez-vous de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons 30s, 45s, 60 et d'autres dents d'étoiles, des dents triangulaires, un brasage sous vide, un point linéaire, plusieurs points, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lychee et des disques de broyage de la multi-marque, de la personnalisation du dessin de support

### 2. Lorsque se renseigner sur les produits, quelles informations dois-je fournir?

Vous pouvez informer les spécifications du produit requis, la cible du produit, la machine utilisée par le produit ou utilisez l'image pour communiquer avec notre personnel, et vous pouvez également personnaliser le produit en fonction de vos besoins.

### 3. Comment vos produits sont-ils emballés?

Nous voudrions d'abord envelopper l'éponge autour du produit, puis la mettre dans une boîte en carton ou en contreplaqué, puis enveloppez la boîte avec du ruban adhésif. Nous pouvons les emballer en fonction de vos besoins



**Nous contacter:**

## Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**