

## Caractéristique:

### Fournisseurs de buse de marteau de brousse Chine

- 1.Ce marteau de brousse est en forme sur le moulin au sol HTC.
- 2.Le grain de la face de marteau de brousse peut être ajusté.
3. Spécification du marteau de Bush HTC Bush disponible Demande client.
- 4.Avant la livraison, tous les produits sont strictement inspectés et emballés.
- 5.Works avec une efficacité élevée, 5 à 6 fois plus rapide que celui du traitement manuel.

## Description du produit:

Le RAVAGER HTC crée un profil martelé de brousse parfait pour les surfaces extérieures de la traction élevée.

270mm plaque de marteau de douille est munie de quatre dents 45 segment de carbure cémenté de qualité.

HTC 270mm ravageur est un outil spécialement conçu pour créer une surface martelée douille ou pour exposer un grand agrégat.

La plaque de marteaux de brousse à double couche adopte la conception du disque double couche, et il y a un ressort au milieu pour jouer le rôle de l'absorption des chocs.

## Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **270mm plaque boucharde**:

Diamètre	N ° de segment	Numéro de rouleau	Application
270mm	45 dents	6 broches	Sol en béton, chaussée d'asphalte, marbre,

Spécification plus normale de **Plaque de marteau de diamant brousse**:

Modèle	Diamètre out		Largeur de roue	Quantité Segment	Lien	Remarque
	Pouce	mm				

BW-BH12514			3	14		
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520	5	125	3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20	M10	
BW-BH15045	6	150	3	45	M12	
BW-BH15030	6	150	4	30	M16	
BW-BH20045	8	200	4	45	5/8" -11	
BW-BH20030			6	30	40H-50H	
BW-BH25045	dix	250	5	45	Φ74-3 * M8	
BW-BH25030			6	30	Connexion rapide	
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

couche chanteur  
Couche double

## Émission de produits

**Chine Plaque de marteaux rotatifs rotatifs HTC de 270 mm avec fabricant de 6 rouleaux en alliage de carbure**


### 270mm Rotary Bush Hammer Plate With 6 Roller Manufacturer

The normal outer diameter is 180mm, 230mm, etc.

Use for Concrete Floor, Asphalt Pavement, Marble, Granite, Other Stone.

Use for HTC floor grinding machine.





45 Carbide Alloy Teeth Segment




HTC Quick Change Connector



### Application:

**Outil de marteau de brousse Litchi Fournitures de surface**, plaque de boucharde à une seule couche pour sol en béton, asphalte, le granit, le marbre et autres pierres.


plaque de boucharde rotatif pour machine de meulage de sol HTC.



Litchi Surface



Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



## FAQ

### 1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

### 2. Heule les dents du rouleau de marteau de brousse tombent

Bien sûr que non, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

### 3. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons des 30s, 45s, 60 et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lycée multi-marques et des disques de meulage.

Courier Express  
door to door service



By Air  
to destination airport



By Sea  
to destination sea port



## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**