

## Introduction:

**Meule diamantée à une rangée segmentée Diamond Tool** Diamètre 115mm 115mm  
125mm 180mm

**Meules diamantées** sont conçus pour le meulage du béton et des sols en terrazzo, le profilage des pierres, le lissage des entailles, des surfaces rugueuses et la préparation du matériau pour le laminage et l'enlèvement de matière lourde. granit et autres pierres. Cette meule diamantée à une rangée est principalement utilisée pour la rectification du béton sur les rectifieuses manuelles et au sol, le filetage peut être en M14, 5 / 8-11 ou 22.23mm, sa durée de vie est supérieure à celle des meules diamantées frittées.

**Machine applicable:** Meuleuse d'angle, meuleuse de sol, etc.

## Caractéristiques:

1. Argent brasé
2. Conçu pour les travaux bruts rapides
3. Excellent pour le traitement des sols en béton
4. Utilisé pour le meulage et le polissage manuels sur les surfaces en pierre naturelle et artificielle, également utilisés pour le reconditionnement et l'entretien des pierres décoratives.
5. Utilisé sur toutes les rectifieuses portables et les machines spéciales de reconditionnement.

## Avantage:

1. Service à guichet unique: nous avons une gamme complète d'outils diamantés;
2. usine Directement: Service OEM économique et disponible;
3. Plus professionnel et expérimenté dans la fabrication d'outils diamantés.
4. Jeune & Équipe de vente dynamique: réponse rapide et excellent service;
5. Équipe professionnelle de R & D: support technique solide et professionnel;
6. Contrôle de qualité strict: équipements d'inspection avancés et inspecteurs qualifiés;

## Spécification:

**Meule diamantée segmentée à une rangée d'outils diamantés pour concete et pierre**

Diamètre	Ennuyer	Taille du segment	Numéro de grain
105mm	22.23 / 20/ 16mm	5mm d'épaisseur	40-50 #
115mm	22.23 / 20/ 16mm	5mm d'épaisseur	40-50 #
125mm	22.23 / 20/ 16mm	5mm d'épaisseur	40-50 #
180mm	22.23 / 20/ 16mm	5mm d'épaisseur	40-50 #

**D'autres spécifications ou tailles différentes peuvent être personnalisées selon les exigences du client.**

## Des photos:

**Meule diamantée segmentée à une rangée d'outils diamantés pour concete et**

**pierre**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Meule diamantée segmentée à une rangée d'outils de diamant de 105MM**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Meule diamantée segmentée à une rangée, outil de diamant de 115MM





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Meule diamantée segmentée à une rangée d'outils de diamant de 125MM**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Meule diamantée segmentée à une rangée d'outils de diamant de 180MM**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Plus de produits connexes, Pls cliquez ici: [Outils de meulage et de polissage de pierre](#)

Emballage & Livraison:

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contactez nous:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.**

**Code postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contact: Ally Huang**

**Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**