

Introduction:

plancher multi-fonction rectifieuse 12T-580A est utilisé pour le plancher grinding, grossier plancher brunissage béton, ancienne rénovation de sol époxy, scellé durcissement étage polissage, sol en marbre maintenamce.

Fonctionnalité:

- 1.It rend faible bruit à utiliser précise hélicoïdale roue dent de synchronisation, et la machine le bon déroulement;
- 2.En bas centre de gravité ultra, la machine est plus stable, et le travail storngly;
- 3.With merveilleuse fonction de travail de côté;
- 4.Avec Siemens Motor, la dynamique de la machine est durable pendant une longue période;
- 5.It est facile de changer la tête de meulage standard ou disque abrasif.

Spécification:

La spécification normale de gros béton machine à plancher brunissage 12T-580A:

Modèle	Puissance	Tension	largeur de travail	Disc vitesse de rotation	la quantité de disque	le volume du réservoir d'eau	Poids
Unité	Kw	V	MM	RPM	T	L	Kg
12T-580A-1	7.5	380	580	0 ~ 1400	12	68	245
12T-580A-2	7.5	380	580	0 ~ 1800	12	68	255
12T-580A-3	7.5	Monophasé 220	580	0 ~ 1800	12	68	255

Le cahier des charges ci-dessus sont normales pour la spécification reference.Other peut être commandé par les clients.

Image:

sol en béton grossier Machine brunissage 12T-580A, plancher Muti-fonction rectifieuse 12T-580A



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[plancher multi-funciton Rectifieuse 6T-540, chaussée rectifieuse](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com